

拡張薬効分類	区分	医薬品名
ACTH製剤診断薬	注	コートロシン注射用0.25mg
GnRHアンタゴニスト	内	レルミナ錠40mg
HCNチャンネル遮断薬	内	コララン錠2.5mg
SH酵素賦活薬,白血球減少治療薬	内	ハイチオール錠40
アミノ酸製剤	内	リーバクト配合顆粒
アミノ酸輸液	注	アミノレバン点滴静注
	注	アミノレバン点滴静注
	注	アミパレン輸液
	注	ネオアミュー輸液
アルツハイマー型認知症改善薬(NMDA受容体阻害薬)	内	メモリーOD錠10mg
	内	メモリーOD錠20mg
	内	メモリーOD錠5mg
	内	メモリー錠10mg
	内	メモリー錠20mg
	内	メモリー錠5mg
	内	メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」
	内	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」
アルブミン製剤	注	アルブミン5%静注12.5g/250mL
	注	アルブミン25%静注12.5g/50mL
アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬	内	エンレスト錠100mg
	内	エンレスト錠200mg
オピオイドκ受容体作動薬(経口そう痒症改善薬)	内	レミッチOD錠2.5μg
カリウム薬	注	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」
カリウム薬,電解質補正剤	注	KCL注20mEqキット「テルモ」
カリウム薬	内	アスパラカリウム錠300mg
	内	グルコンサンK細粒4mEq/g
カルシウム補強薬	注	カルチコール注射液8.5%5mL
カルシウム補強薬	内	デノタスチュアブル配合錠
	内	乳酸カルシウム「ファイザー」原末
クローン病治療薬	内	ゼンタコートカプセル3mg
クローン病治療薬,乾癬用抗体製剤	注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ
クローン病治療薬,免疫抑制薬	内	アザニン錠50mg
コリンエステラーゼ阻害薬,アルツハイマー型認知症改善薬経皮吸収	外	イクセロンパッチ13.5mg
	外	イクセロンパッチ18mg
	外	イクセロンパッチ4.5mg
	外	イクセロンパッチ9mg
	外	リバスチグミンテープ13.5mg「DSEP」
	外	リバスチグミンテープ18mg「DSEP」
	外	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」
	外	リバスチグミンテープ9mg「DSEP」
コリンエステラーゼ阻害薬	注	ワゴスチグミン注0.5mg
	注	アトワゴリパス静注シリンジ3mL
コリンエステラーゼ阻害薬(カルバメート系)	内	マイテラーゼ錠10mg
	内	ウブレチド錠5mg
	内	メスチノン錠60mg
コリンエステラーゼ阻害薬,アルツハイマー型認知症改善薬	内	レミニールOD錠4mg
	内	レミニールOD錠8mg
	内	レミニールOD錠12mg
コリンエステラーゼ阻害薬,機能性ディスペプシア治療薬	内	アコファイド錠100mg
コリンエステラーゼ阻害薬,アルツハイマー型認知症改善薬	内	アリセプトD錠10mg
	内	アリセプトD錠3mg
	内	アリセプトD錠5mg
	内	アリセプト錠3mg
	内	アリセプト錠5mg
	内	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」
	内	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
サルファ剤,抗カリニ肺炎薬	注	バクトラミン注
サルファ剤	内	ダイフェン配合錠
	内	バクタ配合錠
ステロイド合成阻害薬	内	デソパン錠60mg
トキシノイド類	注	沈降破傷風トキシノイド「生研」
	内	レボレード錠12.5mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
トロンボポエチン受容体作動薬	内	ムルプレタ錠3mg
	注	ロミプレート皮下注250 μ g調製用
ニコチン酸製剤	内	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」
パントテン酸	注	パントール注射液100mg
ピオチン製剤	内	ピオチン散0.2%「フソー」
ビタミンA剤	内	チガソンカプセル10
ビタミンB1・B2・B6・B12複合薬,ビタミンB12剤	内	ノイロビタン配合錠
	内	ピタノイリンカプセル50
ビタミンB12剤	注	フレスミンS注射液1000 μ g
ビタミンB12剤	内	メチコバル細粒0.1%
	内	メチコバル錠250 μ g
	内	メコバラミン錠500(ツルハラ)
	内	メチコバル錠500 μ g
ビタミンB1剤	注	塩酸チアミン注10mg「フソー」
	注	アリナミン注射液10mg
ビタミンB1・B6・B12複合薬	注	ナイロジン注
ビタミンB1剤	内	25mgアリナミンF糖衣錠
、ビタミンB1・B6・B12複合薬	内	ビタメジン配合カプセルB25
ビタミンB2剤	注	フラビタン注射液10mg
ビタミンB2剤	内	フラビタン錠5mg
	内	フラビタンシロップ0.3%
ビタミンB6剤	内	ピドキサール錠10mg
	内	ピドキサール錠30mg
ビタミンC・パントテン酸複合薬	内	シナール配合顆粒
	内	シナール配合錠
ビタミンC剤	注	ビタミンC注「フソー」-500mg
ビタミンC剤	内	ハイシー顆粒25%
ピロリ除菌用バック製剤	内	ボノピオンバック
	内	ラベキュアバック800
ミトコンドリア機能賦活薬	内	エルカルチンFF錠100mg
	内	エルカルチンFF錠250mg
	内	エルカルチンFF内用液10%分包10mL
ヨウ素補強薬	内	ヨウレチン錠「100」
ヨウ素補強薬,去痰薬(塩類去痰薬)	内	ヨウ化カリウム「ホエイ」
	内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」
リン補充剤	内	ホスリボン配合顆粒
レストレスレッグス症候群治療薬,抗パーキンソン薬経皮吸収	外	ニュープロパッチ2.25mg
	外	ニュープロパッチ4.5mg
レストレスレッグス症候群治療薬,抗パーキンソン薬	内	ビ・シフロール錠0.125mg
	内	ビ・シフロール錠0.5mg
胃腸機能調整薬(プロスタグランジン系),子宮収縮薬	注	プロスタルモン・F注射液1000
胃腸機能調整薬(5HT4受容体作動薬)	内	ガスモチン錠5mg
	内	モサプリドクエン酸塩錠5mg「イセイ」
胃腸機能調整薬(コリン類似薬)	内	ベサコリン散5%
胃腸機能調整薬(その他)	内	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」
	内	セレキノン錠100mg
胃粘膜局所麻酔薬(アミド型)	内	キシロカインビスカス2%
栄養・無機・有機剤(その他)	注	イントラリポス輸液20%
	外	塩化ナトリウム「オーツカ」
	注	ミネラミック注
黄体ホルモン剤	内	ルトラール錠2mg
	内	プロベラ錠2.5mg
	内	ヒスロン錠5
黄体ホルモン剤,経口避妊薬	内	レポノルゲストレル錠1.5mg「F」
下剤坐剤(大腸刺激性下剤)	外	テレミンソフト坐薬2mg
	外	テレミンソフト坐薬10mg
	外	新レシカルボン坐剤
下剤(その他)	内	グーフィス錠5mg
	内	スインプロイク錠0.2mg
	内	リンゼス錠0.25mg
	内	アミティーザカプセル24 μ g
	内	アミティーザカプセル12 μ g

拡張薬効分類	区分	医薬品名
下剤(塩類下剤)	内	モビコール配合内用剤
下剤(小腸刺激性下剤)	内	ヒマシ油「マルイシ」
	内	アローゼン顆粒
	内	プルゼニド錠12mg
	内	センノシド錠12mg「サワイ」
	内	センノシド錠12mg「トーワ」
	内	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」
	内	ラキソベロン内用液0.75%
加齢黄斑変性症治療薬眼科用	注	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
	注	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL
過敏大腸症治療薬,痔疾患治療薬消化性潰瘍用薬多汗症治療薬鎮痙薬	内	プロ・バンサイン錠15mg
解毒薬(シアン中毒)	注	デトキソール静注液2g
解毒薬(その他)	注	メイロン静注7% 20mL
	注	メイロン静注7% 250mL
解毒薬(筋弛緩回復薬)	注	ブリディオ静注200mg
解毒薬(血液凝固剤拮抗薬)	注	プリズバインド静注液2.5g
解毒薬(制癌薬毒性抑制)	注	サビーン点滴静注用500mg
	注	ロイコボリン注3mg
	注	ウロミテキサン注100mg
解毒薬(鉄排泄薬)	注	デスフェラル注射用500mg
解毒薬(有機リン中毒)	注	パム静注500mg
解毒薬(吸着薬)	内	球形吸着炭細粒「マイラン」
	内	球形吸着炭細粒分包2g「日医工」
	内	クレメジン細粒分包2g
	内	クレメジン速崩錠500mg
	内	球形吸着炭カプセル200mg「マイラン」
	内	クレメジンカプセル200mg
解毒薬(制癌薬毒性抑制)	内	ロイコボリン錠5mg
解毒薬(鉄排泄薬)	内	ジャドニュー顆粒分包90mg
	内	ジャドニュー顆粒分包360mg
解毒薬(銅吸収阻害薬)	内	ノベルジン錠50mg
解熱鎮痛消炎薬(その他)	注	ノイロトロピン注射液3.6単位
解熱鎮痛消炎薬(その他)	内	ノイロトロピン錠4単位
解熱鎮痛消炎薬(その他),痛風用薬(尿酸排泄薬)	内	パラミチンカプセル300mg
外皮用ステロイド・アミノグリコシド配合薬	外	リンデロン-VG軟膏0.12%
	外	リンデロン-VGクリーム0.12%
	外	リンデロン-VGローション
外皮用ステロイド・テトラサイクリン配合剤	外	テラ・コートリル軟膏
外皮用ステロイド剤	外	アルメタ軟膏
	外	アンテベートクリーム0.05%
	外	アンテベートローション0.05%
	外	アンテベート軟膏0.05%
	外	エクラー軟膏0.3%
	外	オイラックスHクリーム
	外	キンダベート軟膏0.05%
	外	デルモベートクリーム0.05%
	外	デルモベートスカルプローション0.05%
	外	デルモベート軟膏0.05%
	外	トブシムEクリーム0.05%
	外	トブシムクリーム0.05%
	外	ドレニゾンテープ4 μ g/cm ²
	外	ネリゾナソリューション0.1%
	外	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%
	外	ネリゾナ軟膏0.1%
	外	フルメタローション
	外	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」
	外	ポアラ軟膏0.12%
	外	マイザー軟膏0.05%
	外	メサデルムクリーム0.1%
	外	メサデルム軟膏0.1%
	外	リドメックスコーワローション0.3%
	外	ロコイドクリーム0.1%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	外	ロコイド軟膏0.1%
外皮用消炎酵素薬	外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)
外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	外	GSプラスターC「ユートク」
	外	MS温シップ「タイホウ」
	外	アズノール軟膏0.033%
	外	エアーサロンバス
	外	エキザルベ
	外	カチリ「ホエイ」
	外	スチックゼノールA
	外	ゼスタッククリーム
外皮用鎮痛・消炎薬(その他),創傷保護薬	外	フェノール・亜鉛華リニメント<ハチ>
外皮用非ステロイド剤(アリール酢酸系)	外	イドメシンコーワゲル1%
	外	インサイドパップ70mg
	外	インテバン外用液1%
	外	インテバン軟膏1%
	外	インドメタシン外用液1%「日医工」
	外	カトレッツパップ70mg
	外	スミルスチック3%
	外	スミルテープ35mg
	外	セルタッチパップ70
	外	ナバゲルンローション3%
	外	ハップスターID70mg
	外	ポルタレンゲル1%
	外	ポルタレンテープ15mg
	外	ラクティオンパップ70mg
外皮用非ステロイド剤(プロピオン酸系)	外	アドフィードパップ40mg
	外	スタデルムクリーム5%
	外	スタデルム軟膏5%
	外	ゼポラステープ40mg
	外	トバルジック軟膏1%
	外	フルルビプロフェンテープ40mg「ユートク」
	外	ミルタックスパップ30mg
	外	モーラステープ20mg
	外	モーラステープL40mg
	外	モーラスパップ30mg
	外	モーラスパップ60mg
	外	モーラスパップXR120mg
	外	モーラスパップXR240mg
	外	ヤクバンテープ20mg
	外	ヤクバンテープ40mg
	外	ヤクバンテープ60mg
	外	ロキソニンゲル1%
	外	ロキソニンテープ100mg
	外	ロキソニンパップ100mg
	外	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」
	外	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」
	外	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」
	外	ロコアテープ
外皮用薬(その他)	外	アクトシン軟膏3%
	外	オクソラレンローション1%
	外	オルセノン軟膏0.25%
	外	ディフェリンゲル0.1%
	外	ベビオゲル2.5%
外皮用薬(その他),軟膏基剤	外	オリブ油*(日興製薬)
外用アレルギー用薬(免疫抑制薬)	外	プロトピック軟膏0.1%
	外	プロトピック軟膏0.03%小児用
	外	コレクチム軟膏0.5%
外用サルファ剤	外	ゲーベッククリーム1%
外用抗ウイルス薬	外	ベセルナクリーム5%
外用抗ウイルス薬,抗ヘルペスウイルス薬	外	アラセナ-A軟膏3%
外用抗菌剤配合剤,(ポリペプチド系)(アミノグリコシド系)	外	バラマイシン軟膏

拡張薬効分類	区分	医薬品名
外用抗菌薬(アミノグリコシド系)	外	ゲンタシン軟膏0.1%
	外	ソフラチュール貼付剤10cm
外用ステロイド・抗菌剤・抗ヒスタミン薬配合剤(アミノグリコシド系),(エタノールアミン系)	外	強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏
外用抗菌剤配合剤(テトラサイクリン系)(ポリペプチド系)	外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)
外用抗菌薬(ニトロイミダゾール系)	外	ロゼックスゲル0.75%
外用抗菌薬(ニューキノロン系)	外	アクアチムクリーム1%
外用抗菌薬(ポリペプチド系),抗菌薬(ポリペプチド系)	外	硫酸ポリミキシンB散50万単位「ファイザー」
外用抗菌薬(リンコマイシン系)	外	ダラシンTローション1%
外用抗真菌薬(イミダゾール系)	外	アトラント外用液1%
	外	エンベシドクリーム1%
	外	エンベシド外用液1%
	外	ケトコナゾールクリーム2%「JG」
	外	ニゾラルクリーム2%
	外	ニゾラルローション2%
	外	マイコスポールクリーム1%
	外	ルコナック爪外用液5%
外用抗真菌薬(その他)	外	ベキロンクリーム0.5%
	外	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」
	外	ラミシールクリーム1%
外用抗真菌薬(チオカルバメート系)	外	ゼフナートクリーム2%
	外	ゼフナート外用液2%
外用抗真菌薬(トリアゾール系)	外	クレナフィン爪外用液10%
外用殺菌消毒薬(その他)	外	0.02%ヘキサック水W
	外	0.05%ヘキサック水W
	外	ヒビテン・グルコネート液20%
	外	マスクイン液(5W/V%)
外用殺菌消毒薬(その他),歯科用根管消毒薬,防疫用殺菌消毒薬	外	ホルマリン
外用殺菌消毒薬(ハロゲン類)	外	イソジン液10%
	外	ポビドンヨードゲル10%「明治」
	外	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」
	外	ポビドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」25mL
	外	ポビドンヨード外用液10%「マイラン」
	外	ヨウ素「コザカイ・M」
	外	産婦人科用イソジンクリーム5%
外用殺菌消毒薬(ハロゲン類),皮膚潰瘍用剤(ヨウ素製剤)	外	イソジンシュガーパスタ軟膏
外用殺菌消毒薬(フェノール系),防疫用殺菌消毒薬	外	クレゾール石ケン液「司生堂」
外用殺菌消毒薬(過酸化物質製剤)	外	オキシドール「ホエイ」
	外	過マンガン酸カリウム「ケンエー」
外用殺菌消毒薬(界面活性剤)	外	チアミトール消毒用液10W/V%
	外	プリビシー液0.02%
外用表面麻酔(アミド型)	外	キシロカインポンプスプレー8%
	外	リドカインテープ18mg「YP」
	外	ペンレステープ18mg
	外	キシロカインゼリー2%
	外	キシロカイン液「4%」
角膜治療薬(その他)	外	ジクアス点眼液3%
	外	ムコスタ点眼液UD2%
	外	ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」
	外	ヒアレイン点眼液0.1%
	外	ヒアレインミニ点眼液0.3%
角膜治療薬(ビタミンB2剤)	外	フラビタン眼軟膏0.1%
	外	フラビタン点眼液0.05%
乾癬用抗体製剤	注	トレムフィア皮下注100mgシリンジ
	注	スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL
乾癬用抗体製剤,クローン病治療薬,抗リウマチ薬(TNF α 阻害剤)	注	レミケード点滴静注用100
	注	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
	内	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒
	内	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒
	内	クラシエ小青竜湯エキス錠
	内	クラシエ桃核承気湯エキス細粒
	内	クラシエ当帰四逆加呉茱萸生薑湯エキス細粒
	内	クラシエ防風通聖散エキス錠

拡張薬効分類	区分	医薬品名
漢方製剤	内	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ甘麦大枣湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ大防風湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)
	内	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)
内	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	
内	ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)	
内	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	
肝炎ウイルス用薬(インターフェロン)	注	ペガシス皮下注90 μ g
	注	ペガシス皮下注180 μ g
	注	ペグイントロン皮下注用50 μ g/0.5mL用
	内	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」

拡張薬効分類	区分	医薬品名
肝炎ウイルス用薬(HBV逆転写酵素阻害薬)	内	ゼフィックス錠100
	内	テノゼット錠300mg
	内	バラクルード錠0.5mg
	内	ヘブセラ錠10
	内	ベムリディ錠25mg
肝炎ウイルス用薬(HCVプロテアーゼ阻害薬)	内	グラジナ錠50mg
肝炎ウイルス用薬(HCVプロテアーゼ阻害薬)(HCV複製複合体阻害剤)	内	マヴィレット 配合錠
肝炎ウイルス用薬(HCVポリメラーゼ阻害剤)	内	ソバルディ錠400mg
肝炎ウイルス用薬(HCV複製複合体阻害剤)	内	エレルサ錠50mg
肝炎ウイルス用薬(HCV複製複合体阻害剤)(HCVポリメラーゼ阻害剤)	内	エブクルーサ配合錠
	内	ハーボニー配合錠
肝炎ウイルス用薬(その他)	内	セロシオンカプセル10
	内	レベトールカプセル200mg
肝機能改善薬,抗アレルギー薬(その他)	注	ネオファーゲン静注20mL
	注	ネオファーゲン静注100mL
肝不全用成分栄養剤	内	アミノレバンEN配合散
含嗽薬(殺菌薬)	外	イソジンガーグル液7%
	外	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」
含嗽薬(消炎薬)	外	アズノールうがい液4%
	外	含嗽用ハチアズレ顆粒
眼科用表面麻酔薬(アミド型)	外	キシロカイン点眼液4%
眼科用表面麻酔薬(エステル型)	外	ベノキシール点眼液0.4%
	外	ラクリミン点眼液0.05%
眼科用薬(その他)	内	アダプチノール錠5mg
眼科用薬手術補助薬	注	オベガン0.6眼粘弾剤1%
	外	オベガン1.1眼粘弾剤1%
	外	オベガンハイ0.7眼粘弾剤1%
	外	ディスコビスク1.0眼粘弾剤
	外	ビスコート0.5眼粘弾剤
	外	マキューイド眼注用40mg
眼科用薬手術補助薬,止血薬外用(その他)	外	スポンゼル
	外	スポンゼル
眼灌流・洗浄剤	外	オベガードMA眼灌流液
眼調節機能改善剤,ビタミンB12剤眼科用	外	サンコバ点眼液0.02%
	外	ソフティア点眼液0.02%
機能検査用試薬	注	アルギニン点滴静注30g「AY」
	注	アンチレクス静注10mg
	注	ジアグノグリーン注射用25mg
	内	腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg
気管支拡張薬吸入(β 2刺激薬)	外	オンプレス吸入用カプセル150 μ g
	外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入
	外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
気管支拡張薬吸入(ステロイド・抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)	外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
	外	テリルジー100エリプタ30吸入用
気管支拡張薬吸入(β 2刺激薬),気管支喘息用薬吸入	外	メブチンエアー10 μ g吸入100回
	外	メブチンキッドエアー5 μ g吸入100回
	外	メブチンシングヘラー10 μ g吸入100回
	外	メブチン吸入液0.01%
	外	メブチン吸入液ユニット0.3mL
	外	メブチン吸入液ユニット0.5mL
気管支拡張薬吸入(抗コリン薬)	外	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用
	外	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
	外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用
	外	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
気管支拡張薬吸入(抗コリン薬・ β 2刺激薬配合薬)	外	ウルティプロ吸入用カプセル
	外	アノーロエリプタ30吸入用
	外	スピオルトレスピマツト28吸入
	外	スピオルトレスピマツト60吸入
気管支拡張薬,気管支喘息用薬吸入(非選択性 β 刺激薬)	外	ボスミン外用液0.1%
気管支拡張薬,気管支喘息用薬(非選択性 β 刺激薬),強心薬(カテコラミン系)	注	プロタノールL注0.2mg
気管支拡張薬,気管支喘息用薬(β 2刺激薬)	内	ブリカニール錠2mg
気管支喘息用剤(拮抗剤)	注	ファセンラ皮下注30mgシリンジ

拡張薬効分類	区分	医薬品名
気管支喘息吸入用(β2刺激薬)	注	ヌーカラ皮下注用100mg
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬吸入(β2刺激薬)	外	サルタノールインヘラー100μg
	外	セレベント25口タディスク
	外	セレベント50ディスク
	外	セレベント50口タディスク
	外	ベネトリン吸入液0.5%
気管支喘息吸入用薬吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	外	アドエア100ディスク28吸入用
	外	アドエア100ディスク60吸入用
	外	アドエア250ディスク28吸入用
	外	アドエア250ディスク60吸入用
	外	アドエア500ディスク28吸入用
	外	アドエア500ディスク60吸入用
	外	アドエア50エアゾール120吸入用
	外	シムピコートタービュヘイラー30吸入
	外	シムピコートタービュヘイラー60吸入
	外	レルベア100エリプタ30吸入用
	外	レルベア200エリプタ30吸入用
	気管支喘息吸入用薬吸入(ステロイド)	外
外		アニューティ100μgエリプタ30吸入用
外		オルベスコ100μgインヘラー56吸入用
外		オルベスコ200μgインヘラー56吸入用
外		キューバル100エアゾール
外		キューバル50エアゾール
外		パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入
外		パルミコート吸入液0.25mg
外		パルミコート吸入液0.5mg
外		フルタイド100ディスク
外		フルタイド100口タディスク
外		フルタイド200ディスク
外		フルタイド200口タディスク
外		フルタイド50ディスク
外		フルタイド50口タディスク
気管支喘息吸入用薬吸入(ステロイド・β2刺激薬・抗コリン薬配合薬)		外
	外	エナジア吸入用カプセル高用量
気管支喘息吸入用薬吸入(ステロイド・β2刺激薬配合薬)	外	フルティフォーム50エアゾール120吸入用
	外	フルティフォーム125エアゾール120吸入用
気管支喘息吸入用薬,抗アレルギー薬吸入(メディエーター遊離抑制薬)	外	インタール吸入液1%
	外	インタールエアロゾル1mg
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬吸入(抗コリン薬)	外	スピリーバ吸入用カプセル18μg
	外	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬吸入(非選択性β刺激薬)	外	アスプール液(0.5%)
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬経皮吸収(β2刺激薬)	外	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」
	外	ツロブテロールテープ1mg「久光」
	外	ツロブテロールテープ2mg「久光」
	外	ホクナリンテープ0.5mg
	外	ホクナリンテープ1mg
	外	ホクナリンテープ2mg
気管支喘息吸入用薬(抗IgE抗体)	注	ゾレア皮下注用150mg
	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ
気管支喘息吸入用薬,抗アレルギー薬(アレルギー)	注	治療用ダニアレルギーエキス皮下注「トリイ」10,000JAU/mL
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬(非選択性β刺激薬)	注	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg
気管支喘息吸入用薬,抗アレルギー薬(Th2サイトカイン阻害薬)	内	アイビーディカプセル100
	内	アイビーディカプセル50
	内	アイビーディドライシロップ5%
	内	スプラスタトシル酸塩カプセル100mg「サワイ」
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬(β2刺激薬)	内	メブチン錠50μg
	内	メブチンシロップ5μg/mL
	内	メブチンドライシロップ0.005%
気管支喘息吸入用薬,気管支拡張薬,頻尿・尿失禁治療薬(β刺激薬)	内	スピロベント錠10μg
	内	テオドール錠100mg
	内	テオドール錠200mg
	内	テオドール錠50mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
気管支喘息用薬,気管支拡張薬(キサンチン系)	内	テオドール顆粒20%
	内	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「日医工」
	内	テオロング錠100mg
	内	テオロング錠200mg
気管支喘息用薬(トロンボキサンA2阻害薬)	内	プロニカ錠80
気管支喘息用薬,抗アレルギー薬(メディエーター遊離抑制薬)	内	アレキサールドライシロップ0.5%
	内	ペミラストン錠5mg
	内	リザベンカプセル100mg
	内	リザベン細粒10%
気管支喘息用薬(ロイコトリエン受容体拮抗剤)	内	オノンカプセル112.5mg
	内	オノンドライシロップ10%
	内	キプレスOD錠10mg
	内	キプレスチュアブル錠5mg
	内	キプレス細粒4mg
	内	シングレアOD錠10mg
	内	シングレアチュアブル錠5mg
	内	シングレア細粒4mg
	内	シングレア錠10mg
	内	ブランルカスト錠225「EK」
	内	モンテルカストチュアブル錠5mg「サワイ」
	内	モンテルカスト細粒4mg「サワイ」
	内	モンテルカスト錠10mg「KM」
気管支喘息用薬,抗ヒスタミン薬(第2世代)	内	アレジオン錠10
	内	アレジオン錠20
	内	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」
	内	ザジテンカプセル1mg
	内	ザジテンシロップ0.02%
吸入麻酔薬(ハロゲン化エーテル)	外	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
	外	スープレックス吸入麻酔液
去痰薬吸入(気道粘液溶解システイン系)	外	ムコフィリン吸入液20%
去痰薬吸入(気道分泌増加薬)	外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」
	外	ピソルボン吸入液0.2%
去痰薬(気道分泌増加薬)	注	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
去痰薬(サボニン系)	内	セネガシロップ「ケンエー」
去痰薬(その他)	内	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「杏林」
	内	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」
	内	カルボシステイン錠250mg「トーワ」
	内	ムコサールドライシロップ1.5%
	内	ムコソルバンL錠45mg
	内	ムコソルバン錠15mg
	内	ムコダインDS50%
	内	ムコダインシロップ5%
	内	ムコダイン錠250mg
	内	ムコダイン錠500mg
	内	小児用ムコソルバンDS1.5%
	内	小児用ムコソルバンシロップ0.3%
	去痰薬(気道粘液溶解システイン系)	内
内		クリアナール錠200mg
去痰薬(気道分泌増加薬)	内	ピソルボン錠4mg
	内	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」
強心薬,昇圧薬(カテコラミン)	注	エビベン注射液0.15mg
	注	エビベン注射液0.3mg
	注	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「武田テバ」
	注	イノバン注0.3%シリンジ
	注	ノルアドリナリン注1mg
強心薬,昇圧薬(カテコラミン),気管支喘息用薬,気管支拡張薬(非選択性β刺激薬)	注	ボスミン注1mg
	注	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
強心薬,利尿薬,気管支喘息用薬,気管支拡張薬(キサンチン系)	注	ネオフィリン注250mg
強心薬(ジギタリス製剤)	注	ジギラノゲン注0.4mg
強心薬(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	注	ミルリーラ注射液10mg
強心薬(カテコラミン系)	内	プロタノールS錠15mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
強心薬(カテコラミン)	内	カルグート錠5
強心薬,昇圧薬(カテコラミン)	内	タナドール顆粒75%
強心薬(ジギタリス製剤)	内	ジゴシン錠0.25mg
	内	ラニラビッド錠0.05mg
強心薬(その他)	内	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」
	内	ノイキノン糖衣錠10mg
強心薬(ホスホジエステラーゼIII阻害薬)	内	ピモベンダン錠1.25mg「TE」
狭心症治療薬吸入・噴霧(硝酸エステル系)	外	ミオコールスプレー0.3mg
	外	ニトロールスプレー1.25mg
狭心症治療薬経皮吸収(硝酸エステル系)	外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」
	外	フランドルテープ40mg
狭心症治療薬(硝酸エステル系)	注	ニコランジル点滴静注用12mg「日医工」
	注	ニトロール注5mgシリンジ
	注	硝酸イソソルビド注50mg/50mL「タカタ」
狭心症治療薬,血圧降下薬(硝酸エステル)	注	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
狭心症治療薬高脂血症用薬,血圧降下薬(Ca拮抗薬・スタチン配合薬)	内	カデュエット配合錠1番
	内	カデュエット配合錠2番
	内	カデュエット配合錠3番
	内	カデュエット配合錠4番
狭心症治療薬,不整脈用薬,血圧降下薬(β 1遮断薬)	内	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」
	内	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」
	内	メインテート錠0.625mg
	内	メインテート錠2.5mg
	内	メインテート錠5mg
	内	ロプレソール錠20mg
	内	ロプレソール錠40mg
狭心症治療薬(その他)	内	コメリアンコーワ錠50
	内	ペルサンチン錠12.5mg
	内	ロコルナール錠100mg
狭心症治療薬(硝酸エステル系)	内	アイトロール錠20mg
	内	シグマート錠5mg
	内	ニコランジル錠5mg「トーワ」
	内	ニトロールRカプセル20mg
	内	ニトロール錠5mg
	内	ニトロペン舌下錠0.3mg
	内	フランドル錠20mg
内	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	
狭心症治療薬不整脈用薬,血圧降下薬(非選択性 β 遮断薬)	内	インデラル錠10mg
矯味・矯臭・着色剤	内	クエン酸「ケンエー」
	内	ハッカ油「ケンエー」
	内	単シロップ*(東洋製化)
	内	白糖
胸膜癒着剤	注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
興奮剤・覚醒剤	内	コンサータ錠18mg
	内	コンサータ錠27mg
凝固因子製剤	注	アディノベイト静注用キット2000
	注	ケイセントラ静注用500
	注	コンファクトF注射用1000
	注	ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
	注	ファイバ静注用1000
	注	フィプロガミンP静注用
局所麻酔薬(アミド型)	注	アナペイン注7.5mg/mL
	注	カルボカインアンプル注1%
	注	カルボカインアンプル注2%
	注	カルボカインアンプル注2%
	注	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
	注	ポプスカイン0.5%注50mg/10mL
	注	ポプスカイン0.75%注150mg/20mL
	注	マーカイン注脊麻用0.5%高比重
局所麻酔薬,外用表面麻酔(アミド型)	注	マーカイン注脊麻用0.5%等比重
	注	キシロカイン注ポリアンプ1%
	注	キシロカイン注シリンジ1%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
局所麻酔薬(エステル型)	注	テトカイン注用20mg「杏林」
禁煙補助剤	外	ニコチネルTTS10
	外	ニコチネルTTS20
	外	ニコチネルTTS30
	内	チャンピックス錠0.5mg
	内	チャンピックス錠1mg
筋萎縮性側索硬化症治療薬	内	リルテック錠50
	内	リルゾール錠50mg「AA」
経口血糖降下薬(DPP4阻害薬)	内	エクア錠50mg
	内	オングリザ錠2.5mg
	内	オングリザ錠5mg
	内	グラクティブ錠100mg
	内	グラクティブ錠25mg
	内	グラクティブ錠50mg
	内	ザファテック錠100mg
	内	ザファテック錠50mg
	内	ジャヌビア錠100mg
	内	ジャヌビア錠25mg
	内	ジャヌビア錠50mg
	内	トラゼンタ錠5mg
	内	ネシーナ錠12.5mg
	内	ネシーナ錠25mg
内	ネシーナ錠6.25mg	
経口血糖降下薬(SGLT2阻害薬)	内	ジャディアンス錠10mg
	内	スーグラ錠25mg
	内	スーグラ錠50mg
	内	フォシーガ錠10mg
	内	フォシーガ錠5mg
経口血糖降下薬(SU剤)	内	アマリール0.5mg錠
	内	アマリール1mg錠
	内	アマリール3mg錠
	内	グリクラジド錠40mg「トーワ」
	内	グリミクロンHA錠20mg
	内	グリミクロン錠40mg
	内	グリメピリド錠1mg「EMEC」
	内	グリメピリド錠3mg「EMEC」
	内	ダオニール錠1.25mg
	内	ダオニール錠2.5mg
経口血糖降下薬(α グルコシダーゼ阻害薬)	内	グルコバイOD錠100mg
	内	グルコバイ錠100mg
	内	グルコバイ錠50mg
	内	セイブル錠50mg
	内	ベイスンOD錠0.3
	内	ベイスン錠0.2
	内	ベイスン錠0.3
	内	ボグリボースOD錠0.3mg「日医工」
	内	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」
	内	ミグリトール錠50mg「トーワ」
	経口血糖降下薬(インスリン抵抗性改善薬)	内
内		アクトス錠30
内		ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」
経口血糖降下薬(ビッグアニド系)	内	メトグルコ錠250mg
	内	メトグルコ錠500mg
	内	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」
	内	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」
経口血糖降下薬(速効性インスリン分泌促進薬)	内	グルファスト錠10mg
	内	シュアポスト錠0.25mg
	内	シュアポスト錠0.5mg
	内	ナテグリニド錠90mg「日医工」
	内	ファスティック錠30
	内	ファスティック錠90
内	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	

拡張薬効分類	区分	医薬品名
経口腸管洗浄薬	内	ニフレック配合内用剤
	内	ビジクリア配合錠
	内	マグコロールP
	内	モビプレップ配合内用剤
経口電解質補給剤	内	ソリタ-T配合顆粒3号
経腸成分栄養剤	内	イノラス配合経腸用液
	内	エレンタール配合内用剤
	内	エンシュア・H
	内	エンシュア・リキッド
	内	ラコールNF配合経腸用液
内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	
血圧降下薬,不整脈用薬経皮吸収(β 1遮断薬)	外	ビソノテープ4mg
血圧降下薬(Ca拮抗薬)	注	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」
	注	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
血圧降下薬,不整脈用薬,狭心症治療薬(Ca拮抗薬)	注	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」
血圧降下薬,末梢血管拡張薬(その他)	注	ニトプロ持続静注液6mg
血圧降下薬,末梢血管拡張薬(ヒドララジン系)	注	アプレゾリン注射用20mg
血圧降下薬,利尿薬(ループ利尿薬)	注	フロセミド注射液20mg「日医工」
血圧降下薬(非選択性 α 遮断薬),診断用薬(その他)	注	レギチーン注射液5mg
血圧降下薬(ACE阻害薬)	内	アデカット15mg錠
	内	イミダプリル塩酸塩錠5mg「PH」
	内	エースコール錠2mg
	内	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ファイザー」
	内	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ファイザー」
	内	カプトリル錠12.5mg
	内	カプトリル錠25mg
	内	コバシル錠2mg
	内	コバシル錠4mg
	内	ゼストリル錠10
	内	ゼストリル錠5
	内	タナトリル錠10
	内	タナトリル錠5
	内	レニベース錠2.5
内	レニベース錠5	
血圧降下薬(All受容体拮抗薬)	内	アジルバ錠20mg
	内	アジルバ錠40mg
	内	アバプロ錠100mg
	内	イルベタン錠100mg
	内	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」
	内	オルメテックOD錠10mg
	内	オルメテックOD錠20mg
	内	オルメテックOD錠40mg
	内	カンデサルタン錠8mg「あすか」
	内	ディオバンOD錠160mg
	内	ディオバンOD錠20mg
	内	ディオバンOD錠40mg
	内	ディオバンOD錠80mg
	内	ディオバン錠160mg
	内	ディオバン錠40mg
	内	ディオバン錠80mg
	内	テルミサルタン錠40mg「DSEP」
	内	ニューロタン錠100mg
	内	ニューロタン錠25mg
	内	ニューロタン錠50mg
	内	プロプレス錠12
	内	プロプレス錠2
	内	プロプレス錠4
	内	プロプレス錠8
	内	ミカルディス錠20mg
	内	ミカルディス錠40mg
	内	ロサルタンK錠50mg「EE」
内	アイミクス配合錠HD	

拡張薬効分類	区分	医薬品名
血圧降下薬(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	内	アイミクス配合錠LD
	内	イルアミクス配合錠LD「DSPB」
	内	ザクラス配合錠HD
	内	ザクラス配合錠LD
	内	レザルタス配合錠HD
	内	レザルタス配合錠LD
血圧降下薬(ARB・チアジド系利尿降圧薬配合薬)	内	エカード配合錠HD
	内	エカード配合錠LD
	内	コディオ配合錠EX
	内	ミコンビ配合錠AP
血圧降下薬(Ca拮抗薬)	内	アゼルニジピン錠16mg「JG」
	内	アテレック錠10
	内	アテレック錠20
	内	カルスロット錠10
	内	カルスロット錠20
	内	カルブロック錠16mg
	内	サプレスタ顆粒2%
	内	シルニジピン錠10mg「JG」
	内	ニバジール錠4mg
	内	ニルバジピン錠4mg「サワイ」
	内	ペルジピンLAカプセル20mg
	内	ペルジピンLAカプセル40mg
	血圧降下薬,狭心症治療薬(Ca拮抗薬)	内
内		アダラートCR錠40mg
内		アダラートL錠10mg
内		アダラートL錠20mg
内		アムロジピンOD錠5mg「EMEC」
内		アムロジピンOD錠5mg「明治」
内		アムロジン錠2.5mg
内		アムロジン錠5mg
内		コニール錠4
内		ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」
内		ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」
内		セバミット細粒1%
内		ニフェジピンCR錠20mg「日医工」
内		ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」
内		ノルバスクOD錠2.5mg
内		ノルバスクOD錠5mg
内		ノルバスク錠2.5mg
内		ノルバスク錠5mg
内		バイロテンシン錠10mg
内		ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」
内		ヘルベッサ-Rカプセル100mg
内	ヘルベッサ錠30	
血圧降下薬(ARB・Ca拮抗薬配合薬)	内	アテディオ配合錠
	内	エックスフォージ配合錠
	内	テラムロ配合錠AP「DSEP」
	内	ミカムロ配合錠AP
	内	ミカムロ配合錠BP
	内	ユニシア配合錠HD
	内	ユニシア配合錠LD
血圧降下薬(α 1遮断薬)	内	カルデナリンOD錠0.5mg
	内	カルデナリンOD錠1mg
	内	カルデナリンOD錠2mg
	内	カルデナリンOD錠4mg
	内	ドキサゾシン錠1mg「トーワ」
血圧降下薬,前立腺肥大症用薬(α 1遮断薬)	内	ミニプレス錠0.5mg
	内	ミニプレス錠1mg
血圧降下薬(α β 遮断薬)	内	トランデート錠50mg
血圧降下薬,狭心症治療薬(α β 遮断薬)	内	アーチスト錠10mg
	内	アーチスト錠2.5mg
	内	アーチスト錠20mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	カルベジローレル錠10mg「サワイ」
	内	カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」
血圧降下薬,不整脈用薬,狭心症治療薬(α β 遮断薬)	内	アロチノローレル塩酸塩錠5mg「DSP」
	内	アロチノローレル塩酸塩錠10mg「DSP」
血圧降下薬,狭心症治療薬(β 1遮断薬)	内	セレクトール錠200mg
血圧降下薬,不整脈用薬,狭心症治療薬(β 1遮断薬)	内	アテノロール錠50mg「トーワ」
	内	テノーミン錠25
	内	テノーミン錠50
血圧降下薬,利尿薬(カリウム保持性利尿薬)	内	トリテレン・カプセル50mg
血圧降下薬(ヒドララジン系)	内	アプレゾリン錠10mg
血圧降下薬(レニン阻害薬)	内	ラジレス錠150mg
血圧降下薬(交感神経中枢抑制薬)	内	アルドメット錠250
	内	カタプレス錠75 μ g
	内	ワイテンス錠2mg
血圧降下薬(選択的アルドステロン阻害薬)	内	セララ錠50mg
	内	ミネプロ錠2.5mg
	内	ミネプロ錠5mg
血圧降下薬(非選択性 β 遮断薬)	内	ミケランLAカプセル15mg
血圧降下薬,不整脈用薬,狭心症治療薬(非選択性 β 遮断薬)	内	ミケラン錠5mg
血液凝固阻止薬外用(ヘパリン類)	外	ヒルドイドクリーム0.3%
	外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%
	外	ヒルドイドフォーム0.3%
	外	ヒルドイドローション0.3%
	外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」
	外	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」
血液凝固阻止薬(アンチトロンビン製剤)	注	献血ノンスロン1500注射用
血液凝固阻止薬(トロンボモジュリン製剤)	注	リコモジュリン点滴静注用12800
血液凝固阻止薬(ヘパリン類)	注	クレキサソ皮下注キット2000IU
	注	フラグミン静注5000単位/5mL
	注	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」
	注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「SN」10mL
	注	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」
	注	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」
血液凝固阻止薬(抗Xa薬)	注	アリクストラ皮下注1.5mg
	注	アリクストラ皮下注2.5mg
	注	アリクストラ皮下注7.5mg
血液凝固阻止薬(合成抗トロンビン薬)	注	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」
血液凝固阻止薬(合成抗トロンビン薬),肺炎患治療薬(蛋白分解酵素阻害薬)	注	コアヒビター注射用10mg
	注	コアヒビター注射用50mg
血液凝固阻止薬(クマリン系)	内	ワーファリン顆粒0.2%
	内	ワーファリン錠1mg
血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬)	内	エフィエント錠2.5mg
	内	エフィエント錠3.75mg
	内	エフィエント錠5mg
	内	クロピドグレル錠25mg「SANIK」
	内	クロピドグレル錠75mg「SANIK」
	内	コンプラビン配合錠
	内	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」
	内	バイアスピリン錠100mg
	内	パナルジン細粒10%
	内	パナルジン錠100mg
	内	バファリン配合錠A81
	内	ブラビックス錠25mg
	内	ブラビックス錠75mg
	内	プレタールOD錠100mg
	内	プレタールOD錠50mg
	内	プレタール散20%
	内	ペルサンチン錠100mg
血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬),狭心症治療薬(その他)	内	ジピリダモール錠25mg「トーワ」
	内	ペルサンチン錠25mg
血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬),消化性潰瘍用薬(プロトンポンプ阻害薬)	内	タケルダ配合錠
血栓溶解薬(ウロキナーゼ製剤)	注	ウロナーゼ静注用6万単位

拡張薬効分類	区分	医薬品名
血圧降下薬(アングiotensin II受容体拮抗薬)	注	ウロナーゼ冠動注用12万単位
血栓溶解薬(組織プラスミノーゲンアクチベータ)	注	グルトパ注600万
	注	グルトパ注1200万
	注	グルトパ注2400万
	注	クリアクター静注用80万
血糖降下薬配合剤(DPP4阻害薬・SGLT2阻害薬)	内	カナリア配合錠
	内	トラディアンス配合錠AP
	内	トラディアンス配合錠BP
血糖降下薬配合剤(αグルコシダーゼ阻害薬・速効性インスリン分泌促進薬)	内	グルベス配合錠
	内	グルベス配合OD錠
血糖降下薬配合剤(インスリン抵抗性改善薬・DPP4阻害薬)	内	リオベル配合錠LD
	内	リオベル配合錠HD
血糖降下薬配合剤(ビグアナイド・DPP4阻害薬)	内	イニシク配合錠
	内	エクメット配合錠LD
	内	エクメット配合錠HD
血糖降下薬配合剤(ビグアナイド・インスリン抵抗性改善薬)	内	メタクト配合錠LD
	内	メタクト配合錠HD
血漿分画製剤(その他)	注	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
口腔疾患用薬(ステロイド以外)	外	アズノールST錠口腔用5mg
口腔疾患用薬(ステロイド剤)	外	アフタゾロン口腔用軟膏0.1%
	外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg
	外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」
口腔疾患用薬(殺菌消毒),歯科用剤(その他)	外	SPトローチ0.25mg「明治」
抗C5抗体製剤,生物学的製剤(その他)	注	ソリリス点滴静注300mg
抗HIV薬(ヌクレオシド系逆転写酵素阻害薬)	内	ツルバダ配合錠
抗RSウイルス用剤	注	シナジス筋注液50mg
	注	シナジス筋注液100mg
抗SARSCoV2用薬	注	ベクルリー点滴静注用100mg
抗アレルギー薬(その他),肝機能改善薬	内	グリチロン配合錠
抗アレルギー薬(その他),止血薬(抗プラスミン薬)	内	トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」
	内	トランサミンカプセル250mg
	内	トランサミン散50%
抗アレルギー薬(抗IL4/13抗体)	注	デュピクセント皮下注300mgシリンジ
	注	デュピクセント皮下注300mgペン
抗アレルギー薬(アレルギー)	内	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU
	内	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU
	内	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU
	内	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU
抗アレルギー薬(トロンボキサンA2阻害薬)	内	バイナス錠50mg
	内	バイナス錠75mg
抗アレルギー薬,気管支喘息用薬,脳循環障害後遺症改善薬(抗アレルギー薬)	内	ケタスカプセル10mg
抗インフルエンザウイルス薬(吸入)	外	イナビル吸入懸濁用160mgセット
	外	イナビル吸入粉末剤20mg
	外	リレンザ
抗インフルエンザウイルス薬()	注	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg
抗インフルエンザウイルス薬()	内	アビガン錠200mg
	内	オセルタミビルDS3%「サワイ」
	内	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」
	内	ゾフルーザ錠10mg
	内	ゾフルーザ錠20mg
	内	タミフルカプセル75
	内	タミフルドライシロップ3%
抗うつ薬(三環系)	注	アナフラニール点滴静注液25mg
抗うつ薬(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)	内	サインバルタカプセル20mg
	内	トレドミン錠15mg
	内	トレドミン錠25mg
抗うつ薬(セロトニン再取り込み阻害薬)	内	ジェイゾロフト錠25mg
	内	デプロメール錠25
	内	パキシルCR錠12.5mg
	内	パキシルCR錠25mg
	内	パキシル錠10mg
	内	パキシル錠20mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	ルボックス錠25
	内	ルボックス錠50
	内	レクサブロ錠10mg
抗うつ薬(トリアゾロピリジン系)	内	レスリン錠25
抗うつ薬(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動薬)	内	リフレックス錠15mg
抗うつ薬(三環系)	内	アナフラニール錠10mg
	内	トフラニール錠10mg
	内	トリプタノール錠10
	内	トリプタノール錠25
抗うつ薬(四環系)	内	テトラミド錠30mg
	内	ルジオミール錠25mg
抗カリニ肺炎薬	内	サムチレール内用懸濁液15%
	注	ベナンボックス注用300mg
抗サイトメガロウイルス薬	注	デノシン点滴静注用500mg
抗サイトメガロウイルス薬	内	バリキサ錠450mg
抗てんかん薬坐剤(ベンゾジアゼピン系)	外	ダイアップ坐剤4
	外	ダイアップ坐剤6
抗てんかん薬(バルビツール酸系)	注	ノーベルバル静注用250mg
抗てんかん薬(ヒダントイン系)	注	アレピアチン注250mg
抗てんかん薬(ピロリドン誘導体)	注	イーケブラ点滴静注500mg
抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	注	ミダフレッサ静注0.1%
抗てんかん薬(AMPA受容体拮抗薬)	内	フィコンパ錠2mg
	内	フィコンパ錠4mg
抗てんかん薬(GABA誘導体)	内	ガバベン錠200mg
	内	ガバベン錠300mg
	内	ガバベン錠400mg
抗てんかん薬(イミノスチルベン系)	内	カルバマゼピン錠200mg「アメル」
	内	テグレート細粒50%
	内	テグレート錠100mg
	内	テグレート錠200mg
抗てんかん薬(グルタミン酸受容体拮抗薬)	内	トピナ細粒10%
	内	トピナ錠50mg
	内	トピナ錠100mg
抗てんかん薬(サクシミド系)	内	エピレオプチマル散50%
	内	ザロンチンシロップ5%
抗てんかん薬(その他)	内	ビムパット錠50mg
	内	ビムパット錠100mg
	内	ビムパットドライシロップ10%
抗てんかん薬(トリアジン系)	内	ラミクタール錠小児用5mg
	内	ラミクタール錠25mg
	内	ラミクタール錠100mg
抗てんかん薬,催眠鎮静薬(バルビツール酸系)	内	フェノバルエリキシル0.4%
抗てんかん薬(ヒダントイン系)	内	アレピアチン散10%
	内	アレピアチン錠100mg
抗てんかん薬(ピロリドン誘導体)	内	イーケブラ錠250mg
	内	イーケブラ錠500mg
	内	イーケブラドライシロップ50%
抗てんかん薬(ベンズイソキサゾール系)	内	エクセグラン錠100mg
抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	内	マイスタン細粒1%
	内	ランドセン細粒0.1%
	内	ランドセン錠0.5mg
	内	リボトリール錠0.5mg
抗てんかん薬(分枝脂肪酸系),頭痛薬,精神神経用薬(その他)	内	セレニカR錠200mg
	内	セレニカR錠400mg
	内	セレニカR顆粒40%
	内	デバケンシロップ5%
	内	デバケン錠200mg
抗パーキンソン薬経皮吸収(ドパミン受容体刺激薬)	内	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」
	内	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」
	外	ニュープロパッチ9mg
	外	ニュープロパッチ13.5mg
	外	ニュープロパッチ18mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
抗パーキンソン薬(レボドパ系)	注	ドバストン静注25mg
抗パーキンソン薬(抗コリン薬)	注	アキネトン注射液5mg
抗パーキンソン薬(COMT阻害薬)	内	エンタカボン錠100mg「JG」
	内	オンジェンティス錠25mg
	内	コムタン錠100mg
抗パーキンソン薬(MAO阻害薬)	内	アジレクト錠0.5mg
	内	アジレクト錠1mg
	内	エクフィナ錠50mg
	内	エフビーOD錠2.5
抗パーキンソン薬(アデノシンA2A受容体拮抗薬)	内	ノウリアスト錠20mg
抗パーキンソン薬(その他)	内	ドブスOD錠100mg
	内	ドブスOD錠200mg
抗パーキンソン薬(ドパミン受容体刺激薬その他)	内	ミラベックスLA錠0.375mg
	内	ミラベックスLA錠1.5mg
	内	レキップCR錠2mg
	内	レキップCR錠8mg
	内	レキップ錠0.25mg
	内	レキップ錠1mg
	内	レキップ錠2mg
抗パーキンソン薬(ドパミン受容体刺激薬麦角系)	内	カバサル錠0.25mg
	内	カバサル錠1.0mg
	内	パーロデル錠2.5mg
	内	ペルマックス錠50 μ g
抗パーキンソン薬,抗ヒスタミン薬(フェノチアジン系)	内	ペルマックス錠250 μ g
	内	ヒベルナ散10%
抗パーキンソン薬(レボドパ系)	内	カルコーバ配合錠L100
	内	マドパー配合錠
	内	メネシット配合錠100
抗パーキンソン薬(レボドパ系)(COMT阻害薬)	内	スタレボ配合錠L50
	内	スタレボ配合錠L100
抗パーキンソン薬(レボドパ賦活薬)	内	トレリーフOD錠25mg
	内	トレリーフOD錠50mg
抗パーキンソン薬(抗コリン薬)	内	アーテン錠(2mg)
	内	アキネトン錠1mg
抗ヒスタミン薬経皮吸収(第2世代)	外	アレサガテープ4mg
抗ヒスタミン薬(プロピルアミン系)	注	ポララミン注5mg
抗ヒスタミン薬(エタノールアミン系)	内	タベジール錠1mg
	内	レスタミンコーワ錠10mg
抗ヒスタミン薬(ピペリジン系)	内	ペリアクチン散1%
	内	ペリアクチン錠4mg
	内	ペリアクチンシロップ0.04%
抗ヒスタミン薬(フェノチアジン系)	内	ゼスラン小児用シロップ0.03%
	内	ニボラジン小児用シロップ0.03%
	内	ニボラジン小児用細粒0.6%
	内	ニボラジン錠3mg
	内	メキタジン錠3mg「日医工」
抗ヒスタミン薬(プロピルアミン系)	内	セレスタミン配合錠
	内	ポララミン錠2mg
抗ヒスタミン薬(第2世代)	内	アレグラOD錠60mg
	内	アレグラ錠30mg
	内	アレグラ錠60mg
	内	アレロックOD錠2.5
	内	アレロックOD錠5
	内	アレロック錠2.5
	内	アレロック錠5
	内	アレロック顆粒0.5%
	内	エバステル錠10mg
	内	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」
	内	クラリチンドライシロップ1%
	内	クラリチンレディタブ錠10mg
	内	クラリチン錠10mg
	内	ザイザルシロップ0.05%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	ザイザル錠5mg
	内	ジルテックドライシロップ1.25%
	内	ジルテック錠10
	内	タリオンOD錠10mg
	内	タリオン錠10mg
	内	デザレックス錠5mg
	内	ピラノア錠20mg
	内	ルパフィン錠10mg
	内	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」
	内	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」
抗ヒスタミン薬(第2世代), α 1刺激性血管収縮薬	内	ディレグラ配合錠
抗ヒスタミン薬,気管支喘息用薬(第2世代抗ヒスタミン剤)	内	アゼブチン錠1mg
抗ヘパリン薬	注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
抗ヘルペスウイルス薬	注	アシクロビル錠200mg「サワイ」
	内	アシクロビル点滴静注用250mg「武田テバ」
	内	ゾピラックス錠200
	内	ゾピラックス錠400
	内	ゾピラックス顆粒40%
	内	バラシクロビル錠500mg「アスペン」
	内	バルトレックス錠500
	内	バルトレックス顆粒50%
	内	ビクロックスシロップ8%
	内	ビクロックス顆粒40%
抗リウマチ薬(生物学的製剤TNF α 阻害剤)	注	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」
	注	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
	注	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL
	注	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL
	注	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
	注	シムジア皮下注200mgオートクリックス
	注	シムジア皮下注200mgシリンジ
	注	シンポニー皮下注50mgシリンジ
抗リウマチ薬(生物学的製剤TNF α 阻害剤),乾癬用抗体製剤	注	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
	注	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
抗リウマチ薬(生物学的製剤T細胞選択的共刺激調節剤)	注	オレンシア点滴静注用250mg
	注	オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL
	注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
抗リウマチ薬(生物学的製剤抗IL6抗体)	注	アクテムラ点滴静注用200mg
	注	アクテムラ点滴静注用80mg
	注	アクテムラ皮下注162mgシリンジ
	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
抗リウマチ薬(免疫調節薬金剤)	注	シオゾール注25mg
抗リウマチ薬(サルファ剤),サルファ剤	内	アザルフィジンEN錠500mg
	内	アザルフィジンEN錠250mg
抗リウマチ薬(免疫調節薬その他)	内	ケアラム錠25mg
	内	プシラミン錠50mg「日医工」
	内	モーバー錠100mg
	内	リマチル錠100mg
	内	リマチル錠50mg
抗リウマチ薬(免疫調節薬その他),解毒薬(キレート剤)	内	メタルカプターゼカプセル100mg
抗リウマチ薬(免疫抑制薬)	内	アラバ錠20mg
	内	リウマトレックスカプセル2mg
抗リウマチ薬(免疫抑制薬JAK阻害薬)	内	オルミエント錠2mg
	内	オルミエント錠4mg
	内	ゼルヤンツ錠5mg
抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	外	フルオロメトロン点眼液0.02%「わかもと」
	外	フルオロメトロン点眼液0.1%「わかもと」
	外	フルメトロン点眼液0.02%
	外	フルメトロン点眼液0.1%
	外	プレドニゾロン酢酸エステル眼軟膏0.25%「ニットー」
抗炎症性点眼剤(ステロイド剤),点眼剤(抗菌薬)アミノグリコシド系	外	プレドニン眼軟膏
抗炎症性点眼剤(その他)	外	ネオメドロールEE軟膏
	外	AZ点眼液0.02%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
抗炎症性点眼剤(その他の抗アレルギー薬)	外	ノイボルミチン点眼液1%
抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	外	プロナック点眼液0.1%
抗炎症性点眼剤(プロピオン酸系)	外	ニフラン点眼液0.1%
	外	プロラノン点眼液0.1%
抗炎症性点眼剤(メディエーター遊離抑制薬)	外	リザベン点眼液0.5%
抗炎症性点眼剤(第2世代抗ヒスタミン薬)	外	アレジオンLX点眼液0.1%
	外	アレジオン点眼液0.05%
	外	ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」
	外	ザジテン点眼液0.05%
	外	リボスチン点眼液0.025%
	外	レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「わかもと」
抗炎症性点眼剤(免疫抑制薬)	外	タリムス点眼液0.1%
	外	パピロクミニ点眼液0.1%
抗吸虫薬	内	ビルトリシド錠600mg
抗菌薬坐剤(第3世代セフェム系)	外	エポセリン坐剤125
	外	エポセリン坐剤250
抗菌薬(β ラクタマーゼ阻害薬配合)(ペニシリン系)	注	タゾピペ配合静注用2.25「明治」
	注	タゾピペ配合静注用4.5「明治」
抗菌薬(アミノグリコシド系)	注	アミカシン硫酸塩注100mg「NP」
	注	アルベカシン硫酸塩注射液100mg「テバ」
	注	イセパマイシン硫酸塩注射液400mg「日医工」
	注	ゲンタシン注10
	注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」
	注	注射用パニマイシン100mg
抗菌薬(アミノグリコシド系),抗結核薬	注	硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」
	注	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
抗菌薬(オキサセフェム系)	注	フルマリン静注用1g
抗菌薬(カルバペネム系)	注	フィニバックス点滴静注用0.5g
	注	メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」
抗菌薬(グリコペプチド系)	注	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
	注	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
抗菌薬(その他)	注	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」
抗菌薬(その他のテトラサイクリン系)	注	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」
抗菌薬,抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)	注	アネメトロ点滴静注液500mg
抗菌薬(ペニシリン系)	注	ピクシリン注射用1g
	注	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
	注	注射用ペニシリンGカリウム100万単位
抗菌薬(ペニシリン系)(β ラクタマーゼ阻害薬配合)	注	スルバシリン静注用1.5g
抗菌薬(マクロライド系)	注	エリスロシン点滴静注用500mg
	注	ジスロマック点滴静注用500mg
抗菌薬(リポペプチド系)	注	キュービシン静注用350mg
抗菌薬(リンコマイシン系)	注	クリンダマイシン注射液300mg「タイヨー」
	注	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」
抗菌薬(第1世代セフェム系)	注	セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」
抗菌薬(第2世代セフェム系)	注	セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」
	注	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
抗菌薬(第3世代セフェム系その他)	注	セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」
	注	モベンゾシン静注用1g
抗菌薬(第3世代セフェム系その他)(β ラクタマーゼ阻害薬配合)	注	セフォキシム静注用1g
抗菌薬(第4世代セフェム系)	注	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
	注	ファーストシン静注用1g
抗菌薬(アミノグリコシド系)	内	カナマイシンカプセル250mg「明治」
抗菌薬(カルバペネム系)	内	オラベネム小児用細粒10%
抗菌薬(グリコペプチド系)	内	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「ファイザー」
抗菌薬(その他)	内	ホスミシン錠250
	内	ホスミシン錠500
	内	ホスミシンドライシロップ400
抗菌薬(その他),ハンセン病治療薬	内	レクチゾール錠25mg
抗菌薬(その他のセフェム系)	内	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」
	内	フロモックス小児用細粒100mg
	内	フロモックス錠100mg
	内	フロモックス錠75mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
抗菌薬(テトラサイクリン系)	内	アクロマイシンVカプセル250mg
	内	ビブラマイシン錠100mg
	内	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」
	内	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」
	内	ミノマイシンカプセル100mg
	内	ミノマイシンカプセル50mg
	内	ミノマイシン錠50mg
	内	ミノマイシン顆粒2%
抗菌薬(ペニシリン系)	内	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」
	内	サワシリンカプセル250
	内	サワシリン細粒10%
	内	ビクシリンカプセル250mg
	内	ユナシン細粒小児用10%
	内	ユナシン錠375mg
抗菌薬(ペニシリン系)(βラクタマーゼ阻害薬配合)	内	オーグメンチン配合錠250RS
	内	クラバモックス小児用配合ドライシロップ
抗菌薬(ペネム系)	内	ファロム錠200mg
	内	ファロムドライシロップ小児用10%
抗菌薬(ポリペプチド系)	内	硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」
抗菌薬(マクロライド系)	内	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」
	内	エリスロシンドライシロップW20%
	内	エリスロシン錠100mg
	内	エリスロシン錠200mg
	内	クラリシッド・ドライシロップ10%小児用
	内	クラリシッド錠200mg
	内	クラリシッド錠50mg小児用
	内	クラリスドライシロップ10%小児用
	内	クラリスロマイシン錠200「MEEK」
	内	クラリス錠200
	内	ジスロマックカプセル小児用100mg
	内	ジスロマック細粒小児用10%
	内	ジスロマック錠250mg
	内	ダフクリア錠200mg
抗菌薬(リンコマイシン系)	内	ダラシнкаプセル150mg
抗菌薬(第1世代セフェム系)	内	ケフラル細粒小児用100mg
	内	セファレキシン錠250「日医工」
抗菌薬(第2世代セフェム系)	内	セフジニルカプセル100mg「日医工」
	内	セフゾンカプセル100mg
	内	セフゾン細粒小児用10%
	内	メリアクトMS小児用細粒10%
抗菌薬(第3世代セフェム系)	内	メリアクトMS錠100mg
	内	セフスパン細粒50mg
	内	セフスパンカプセル100mg
	内	バナン錠100mg
抗結核薬	注	イスコチン注100mg
	内	イスコチン原末
抗結核薬	内	エサンブトール錠250mg
	内	ピラマイド原末
	内	リファンピシнкаプセル150mg「サンド」
抗結核薬,ハンセン病治療薬	内	フラジール内服錠250mg
抗原虫薬(ニトロイミダゾール系),抗菌薬(ニトロイミダゾール系),腔感染症用薬(腔トリコモナス)	内	メルカゾール錠5mg
抗甲状腺ホルモン剤	内	チウラジール錠50mg
	内	シアナマイド内用液1%「タナベ」
抗真菌薬(カンディン系)	注	カンサイダス点滴静注用50mg
	注	カンサイダス点滴静注用70mg
	注	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」
抗真菌薬(トリアゾール系)	注	イトリゾール注1%
	注	ブイフェンド200mg静注用
	注	フルコナゾール静注液200mg「サワイ」
	注	プロジフ静注液200
抗真菌薬(ポリエンマクロライド系)	注	アムピゾーム点滴静注用50mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
抗真菌薬(イミダゾール系)	内	フロリドゲル経口用2%
抗真菌薬(その他)	内	アンコチル錠500mg
	内	ラミシール錠125mg
抗真菌薬(トリアゾール系)	内	イトラコナゾールカプセル50mg「SW」
	内	イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」
	内	イトリゾールカプセル50
	内	イトリゾール内用液1%
	内	ジフルカンカプセル100mg
	内	ノクスフィル錠100mg
	内	ブイフェンド錠200mg
	内	ブイフェンド錠50mg
	内	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」
	内	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」
内	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	
抗真菌薬(ポリエンマクロライド系)	内	ファンギゾンシロップ100mg/mL
抗線維化剤	内	ピレスパ錠200mg
	内	ピルフェニドン錠200mg「日医工」
抗線維化剤,チロシンキナーゼ阻害剤	内	オフエブカプセル100mg
	内	オフエブカプセル150mg
抗線虫薬	内	コンバントリン錠100mg
抗毒素	注	乾燥まむし抗毒素「KMB」
抗不安薬(ピペラジン系)	注	アタラックス-P注射液(25mg/ml)
抗不安薬(セロトニン作動性)	内	セディール錠10mg
抗不安薬(チエノジアゼピン系)	内	クロチアゼパム錠5mg「サワイ」
	内	リーゼ錠5mg
	内	リーゼ錠10mg
抗不安薬(チエノジアゼピン系),頭痛薬(その他)	内	エチゾラム錠0.5mg「SW」
	内	デバス錠0.5mg
	内	デバス錠1mg
抗不安薬,抗ヒスタミン薬(ピペラジン系)	内	アタラックス-Pカプセル25mg
抗不安薬(ベンゾジアゼピン系)	内	2mgセルシン錠
	内	5mgセルシン錠
	内	エリスパン錠0.25mg
	内	コンスタン0.4mg錠
	内	セバゾン錠1
	内	セレナール錠10
	内	ソラナックス0.4mg錠
	内	プロマゼパム錠2mg「サンド」
	内	メイラックス錠1mg
	内	メイラックス錠2mg
	内	メンドンカプセル7.5mg
	内	レキソタン細粒1%
	内	レキソタン錠2
	内	レキソタン錠5
内	レスタス錠2mg	
内	ワイパックス錠0.5	
抗疥癬薬外用	外	スミスリンローション5%
抗疥癬薬外用,外用鎮痛・消炎薬(その他)	外	オイラックスクリーム10%
抗疥癬薬,抗線虫薬	内	ストロメクトール錠3mg
拘縮治療薬,蛋白分解酵素製剤	注	ザイヤフレックス注射用
甲状腺ホルモン剤	内	5mcgチロナミン錠
	内	25mcgチロナミン錠
甲状腺ホルモン剤	内	チラーゼンS錠100μg
	内	チラーゼンS錠25μg
	内	チラーゼンS錠50μg
酵素製剤(その他)	注	ヘルニコア椎間板注用1.25単位
高アンモニア血症用薬	内	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」
	内	リフキシマ錠200mg
高アンモニア血症用薬,下剤(糖類下剤)	内	モニラック原末
	内	ラクツロースシロップ65%「武田テバ」
	内	ラグノスNF経口ゼリー分包12g
	内	カリエードプラス散(分包)96.7%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
高カリウム血症治療薬	内	カリメート経口液20%
	内	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」
	内	ロケルマ懸濁用散分包10g
	内	ロケルマ懸濁用散分包5g
高カリウム血症治療薬・注腸	内	カリメート散
	内	ケイキサレートドライシロップ76%
	内	ケイキサレート散
高リン血症用剤	内	カルタン錠500
	内	キックリンカプセル250mg
	内	ピートルチュアブル錠250mg
	内	ピートルチュアブル錠500mg
	内	ピートル顆粒分包250mg
	内	ピートル顆粒分包500mg
	内	フォスブロック錠250mg
	内	ホスレノールOD錠250mg
	内	ホスレノールOD錠500mg
	内	リオナ錠250mg
	内	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」
	内	炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」
	内	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」
高脂血症用剤(PCSK9阻害剤)	注	プララルエント皮下注150mgペン
	注	プララルエント皮下注75mgペン
	注	レパーサ皮下注140mgペン
	注	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー
高脂血症用剤(小腸コレステロールトランスポーター阻害薬)	内	エゼチミブ錠10mg「DSEP」
	内	ゼチーア錠10mg
高脂血症用薬(HMGCoA還元酵素阻害薬)	内	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」
	内	アトルバスタチン錠5mg「EE」
	内	クレストールOD錠2.5mg
	内	クレストールOD錠5mg
	内	クレストール錠2.5mg
	内	クレストール錠5mg
	内	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」
	内	プラバスタチンNa塩錠5mg「タナベ」
	内	メバロチン錠10
	内	メバロチン錠5
	内	リバロOD錠1mg
	内	リバロOD錠2mg
	内	リピトール錠10mg
	内	リピトール錠5mg
	内	リポバス錠10
	内	リポバス錠20
	内	リポバス錠5
	内	ローコール錠20mg
	内	ローコール錠30mg
	内	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」
高脂血症用薬(HMGCoA還元酵素阻害)(小腸コレステロールトランスポーター阻害)	内	アトーゼット配合錠LD
	内	アトーゼット配合錠HD
	内	ロスーゼット配合錠LD
	内	ロスーゼット配合錠HD
高脂血症用薬(イオン交換樹脂系)	内	コレバインミニ83%
	内	コレバイン錠500mg
高脂血症用薬(オメガ3脂肪酸製剤)	内	ロトリガ粒状カプセル2g
高脂血症用薬(オメガ3脂肪酸製剤),血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬)	内	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」
	内	エパデールS300
	内	エパデールS600
高脂血症用薬(エパデールS900)	内	エパデールS900
	内	ロレルコ錠250mg
高脂血症用薬(ニコチン酸系),末梢血管拡張薬(ビタミンE剤)	内	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」
	内	ユベラNカプセル100mg
	内	ユベラNソフトカプセル200mg
高脂血症用薬(パントテン酸製剤)	内	パントシン散20%

拡張薬効分類	区分	医薬品名
高脂血症用薬(フィブラート系)	内	パンテチン散20%「テバ」
	内	トライコア錠80mg
	内	パルモディア錠0.1mg
	内	ベザトールSR錠100mg
	内	ベザトールSR錠200mg
	内	ベザフィブラート徐放錠200mg「トーワ」
	内	リピディル錠80mg
高脂血症用薬(植物ステロール・レシチン),肝機能改善薬	内	EPLカプセル250mg
合成抗菌薬バンコマイシン耐性菌用,(オキサゾリジノン系)	注	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
合成抗菌薬(オキサゾリジノン系)	注	シベクトロ点滴静注用200mg
合成抗菌薬(ニューキノロン系)	注	シプロフロキサシン点滴静注400mg/200mL「明治」
	注	パシル点滴静注液500mg
	注	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
合成抗菌薬(オキサゾリジノン系)	内	シベクトロ錠200mg
合成抗菌薬(オキサゾリジノン系)バンコマイシン耐性菌用	内	ザイボックス錠600mg
	内	リネゾリド錠600mg「明治」
合成抗菌薬(ニューキノロン系)	内	アベロックス錠400mg
	内	オゼックス細粒小児用15%
	内	オゼックス錠小児用60mg
	内	クラビット錠250mg
	内	クラビット錠500mg
	内	グレースビット錠50mg
	内	ジェニナック錠200mg
	内	シプロキサ錠200mg
	内	スオード錠100
	内	バクシダール錠100mg
	内	ラスビック錠75mg
	内	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」
	内	小児用バクシダール錠50mg
合成抗菌薬(ニューキノロン系),ハンセン病治療薬	内	タリビッド錠100mg
骨格筋弛緩薬(神経筋伝達阻害薬),眼瞼痙攣用薬,多汗症治療薬(アセチルコリン放出抑制剤)	注	ボトックス注用50単位
骨格筋弛緩薬(非脱分極性筋弛緩薬)	注	ダントリウム静注用20mg
	注	ベクロニウム静注用10mg「F」
	注	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
骨格筋弛緩薬(中枢性筋弛緩薬)	内	アロフト錠20mg
	内	エベリゾン塩酸塩錠50mg「NP」
	内	テルネリン錠1mg
	内	ミオナール錠50mg
	内	リオレサル錠5mg
骨格筋弛緩薬(非脱分極性筋弛緩薬)	内	ダントリウムカプセル25mg
骨代謝改善薬(カルシトニン類)	注	エルカトニン注40単位「NP」
	注	エルシトニン注20Sディスポ
骨代謝改善薬(ビスホスホネート系)	注	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」
	注	ボンピバ静注1mgシリンジ
	注	リクラスト点滴静注液5mg
骨代謝改善薬(抗RANKリガンド抗体製剤)	注	プラリア皮下注60mgシリンジ
	注	ランマーク皮下注120mg
骨代謝改善薬(抗スクレロチン抗体)	注	イベニティ皮下注105mgシリンジ
骨代謝改善薬(女性ホルモン・男性ホルモン混合製剤)	注	ダイホルモン・デポー注
骨代謝改善薬(副甲状腺ホルモン)	注	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
	注	テリボン皮下注用56.5μg
	注	フォルテオ皮下注キット600μg
骨代謝改善薬(SERM)	内	エビスタ錠60mg
	内	ビビアント錠20mg
骨代謝改善薬(カルシウム剤),カルシウム補強薬	内	アスパラ-CA錠200
骨代謝改善薬(その他)	内	オステン錠200mg
骨代謝改善薬(その他),卵胞ホルモン剤	内	ジュリナ錠0.5mg
	内	ダイドロネル錠200
	内	フォサマック錠35mg
	内	フォサマック錠5
	内	ベネット錠17.5mg
骨代謝改善薬(ビスホスホネート系)	内	ベネット錠2.5mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	ベネット錠75mg
	内	ボナロン経口ゼリー35mg
	内	ボノテオ錠1mg
	内	ボノテオ錠50mg
骨代謝改善薬(ビタミンD剤)	内	アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」
	内	アルファロールカプセル0.5 μ g
	内	アルファロール内用液0.5 μ g/mL
	内	エディロールカプセル0.75 μ g
	内	ロカルトロールカプセル0.25
	内	ロカルトロールカプセル0.5
	内	ワンアルファ錠0.25 μ g
	内	ワンアルファ錠0.5 μ g
骨代謝改善薬(ビタミンK)	内	グラケーカプセル15mg
骨代謝改善薬(蛋白同化ステロイド剤)	内	プリモボラン錠5mg
催眠鎮静薬,抗てんかん薬坐剤(クロル系)	外	エスクレ坐剤「250」
	外	エスクレ坐剤「500」
催眠鎮静薬,抗てんかん薬坐剤(バルピツール酸系)	外	ワコピタール坐剤50
催眠鎮静薬(α 2刺激薬)	注	プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」
催眠鎮静薬,抗てんかん薬(バルピツール酸系)	注	フェノバル注射液100mg
催眠鎮静薬(ベンゾジアゼピン系)	注	サイレース静注2mg
	注	ミダゾラム注10mg「サンド」
催眠鎮静薬,抗不安薬,抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	注	セルシン注射液10mg
催眠鎮静薬(オレキシン受容体拮抗薬)	内	デエビゴ錠10mg
	内	デエビゴ錠5mg
	内	ベルソムラ錠15mg
	内	ベルソムラ錠20mg
催眠鎮静薬(クロル系)	内	トリクロリールシロップ10%
催眠鎮静薬(シクロピロロン系)	内	アモバン錠7.5
	内	ルネスタ錠1mg
	内	ルネスタ錠2mg
	内	ルネスタ錠3mg
催眠鎮静薬(その他)	内	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「KMP」
	内	マイスリー錠10mg
	内	マイスリー錠5mg
催眠鎮静薬(チエノジアゼピン系)	内	レンドルミン錠0.25mg
	内	レンドルミンD錠0.25mg
催眠鎮静薬,抗てんかん薬(バルピツール酸系)	内	フェノバル散10%
	内	フェノバル錠30mg
催眠鎮静薬(ベンゾジアゼピン系)	内	エスタゾラム錠2mg「アメル」
	内	エバミール錠1.0
	内	サイレース錠1mg
	内	サイレース錠2mg
	内	トリアゾラム錠0.25mg「CH」
	内	ハルシオン0.25mg錠
	内	フルニトラゼパム錠2mg「JG」
	内	ユーロジン1mg錠
	内	ユーロジン2mg錠
	内	リスミー錠2mg
催眠鎮静薬,抗てんかん薬(ベンゾジアゼピン系)	内	ベンザリン錠2
	内	ベンザリン錠5
催眠鎮静薬(メラトニン受容体刺激薬)	内	ロゼレム錠8mg
散瞳薬(その他)	外	ミドリンM点眼液0.4%
	外	ミドリンP点眼液
散瞳薬(抗コリン薬)	外	日点アトロピン点眼液1%
	外	サイプレジン1%点眼液
散瞳薬(非カテコラミン系 α 1刺激薬)	外	ネオシネジンコーワ5%点眼液
子宮収縮薬(麦角アルカロイド)	注	パルタンM注0.2mg
子宮収縮薬(プロスタグランジン系)	内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」
子宮収縮薬(麦角アルカロイド)	内	パルタンM錠0.125mg
子宮収縮薬腔用(プロスタグランジン系)	外	プレグランディン腔坐剤1mg
子宮収縮抑制薬(β 2刺激薬)	注	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」
子宮収縮抑制薬(その他)	注	マグセント注100mL

拡張薬効分類	区分	医薬品名
子宮収縮抑制薬(β 2刺激薬)	内	ウテメリン錠5mg
子宮収縮抑制薬,末梢血管拡張薬(非選択性 β 刺激薬),鎮痙薬(β 刺激薬)	内	ズファジラン錠10mg
子宮内膜症治療薬点鼻(GnRH誘導體)	外	スプレキュア点鼻液0.15%
子宮内膜症治療薬(黄体ホルモン)	内	ディナゲスト錠1mg
	内	デュファストン錠5mg
子宮内膜症治療薬(男性ホルモン誘導體)	内	ボンゾール錠100mg
子宮内膜症治療薬(卵胞ホルモン・黄体ホルモン)	内	ジェミーナ配合錠
	内	プラノバル配合錠
	内	ルナベル配合錠LD
	内	ルナベル配合錠ULD
止血薬,外用薬(その他)	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット
	外	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット
止血薬(凝固促進薬ビタミンK)	注	ケイツーN静注10mg
止血薬(血管強化薬)	注	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
止血薬(抗プラスミン薬),抗アレルギー薬(その他)	注	トランサミン注10%
止血薬(凝固促進薬トロンビン),外用(凝固促進薬)	外	トロンビン液モチダソフトボトル5千
止血薬(凝固促進薬ビタミンK)	内	カチーフN錠5mg
	内	ケイツーシロップ0.2%
止血薬(血管強化薬)	内	アドナ散10%
	内	アドナ錠10mg
	内	アドナ錠30mg
	内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」
止血薬(血管強化薬),卵胞ホルモン剤	内	プレマリン錠0.625mg
止瀉薬・整腸薬(乳糖分解酵素)	内	ガランターゼ散50%
止瀉薬,中枢性鎮咳薬,麻薬性鎮痛薬(アルカロイド系)	注	アンベック注50mg
	注	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」
止瀉薬(その他)	内	イリボー錠5 μ g
	内	アドソルビン原末
止瀉薬,下剤(その他)	内	コロネル細粒83.3%
	内	コロネル錠500mg
止瀉薬(その他),解毒薬(吸着薬)	内	薬用炭「日医工」
止瀉薬(収斂薬)	内	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末
	内	次硝酸ビスマス「ケンエー」
	内	次硝酸ビスマス「ニッコー」
止瀉薬(腸運動抑制薬)	内	ロベミン小児用細粒0.05%
	内	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」
	内	ロベミンカプセル1mg
視床下部ホルモン剤機能検査用	注	LH-RH注0.1mg「タナベ」
	注	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」
	注	注射用GHRP科研100
視床下部ホルモン剤(LHRH系製剤)	注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」
視床下部ホルモン剤(TRH製剤),機能検査用	注	ヒルトニン0.5mg注射液
視床下部ホルモン剤(ソマトスタチンアナログ)	注	オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」
	注	サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
	注	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
	注	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
視床下部ホルモン剤(その他)	内	セレジストOD錠5mg
治療外医薬品(その他)	内	グラッシュビススタ外用液剤0.03%5mL
	外	ミオテクター冠血管注
	注	ミンクリア内用散布液0.8%
痔疾用薬外用	外	ネリプロクト軟膏
	外	プロクトセディル軟膏
	外	強力ポステリザン(軟膏)
痔疾用薬坐剤	外	ネリプロクト坐剤
	外	ボラザG坐剤
痔疾用薬	内	ヘモクロンカプセル200mg
耳鼻科用薬(α 1刺激性血管収縮薬)	外	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」
	外	プリピナ液0.05%
耳鼻科用薬(ステロイド薬)	外	アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用
	外	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用
	外	エリザスカプセル外用400 μ g
	外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用

拡張薬効分類	区分	医薬品名
耳鼻科用薬(β2刺激薬)	外	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用
	外	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用
	外	フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用
	外	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用
耳鼻科用薬,抗炎症性点眼剤(ステロイド剤)	外	ベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」
	外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%
耳鼻科用薬(ステロイド薬)(α1刺激性血管収縮薬)	外	コールタイジン点鼻液
耳鼻科用薬(その他)	内	ストミンA配合錠
耳鼻科用薬(抗菌薬)MRSA除菌	外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%
耳鼻科用薬(抗菌薬)セフェム系	外	ベストロン耳鼻科用1%
耳鼻科用薬(抗菌薬)その他	外	ホスミシンS耳科用3%
耳鼻科用薬(抗菌薬)ニューキノロン系	外	タリビッド耳科用液0.3%
耳鼻科用薬(第2世代抗ヒスタミン薬)	外	ザジテン点鼻液0.05%
	外	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用
自律神経調節薬,高脂血症用薬(その他)	内	ハイゼット細粒20%
	内	ハイゼット錠50mg
自律神経調節薬(ベンゾジアゼピン系)	内	グランダキシン錠50
縮腫薬,緑内障治療薬点眼剤(その他)	外	サンピロ点眼液0.5%
	外	サンピロ点眼液1%
	外	サンピロ点眼液2%
	外	サンピロ点眼液4%
昇圧薬,強心薬(カテコラミン系)	注	ドブポン注0.1%シリンジ
	注	ドブポン注0.3%シリンジ
昇圧薬(非カテコラミン系α刺激薬)	注	ネオシネジンコーワ注1mg
昇圧薬(非カテコラミン系α刺激薬),強心薬(その他)	内	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」
	内	メトリジン錠2mg
	内	リズミック錠10mg
消炎酵素剤,蛋白分解酵素製剤,診断用薬(その他)	内	プロナーゼMS
消化機能亢進剤,鎮うん薬(代謝改善薬),頭部外傷後遺症用薬	注	アデホス-Lコーワ注40mg
消化機能亢進剤,頭部外傷後遺症用薬	内	アデホスコーワ腸溶錠20
消化剤(消化酵素薬)	内	エクセラゼ配合錠
	内	タフマックE配合カプセル
	内	タフマックE配合顆粒
	内	ベリチーム配合顆粒
	内	リバクレオン顆粒300mg分包
消化性潰瘍用薬(H2拮抗薬)	注	ファモチジン静注20mg「日新」
消化性潰瘍用薬(プロトンポンプ阻害薬)	注	タケプロン静注用30mg
消化性潰瘍用薬(H2拮抗薬)	内	アシノン錠150mg
	内	ガスターD錠10mg
	内	ガスターD錠20mg
	内	ガスター散2%
	内	ガスター錠10mg
	内	ガスター錠20mg
	内	タガメット錠200mg
	内	ファモチジンD錠20mg「EMEC」
	内	プロテカジン錠10
	内	ラフチジン錠10mg「JG」
消化性潰瘍用薬(その他の防御因子増強薬)	内	アズクレニンS配合顆粒
	内	アブレース錠100mg
	内	ガストローム顆粒66.7%
	内	ガスロンN・OD錠2mg
	内	ガスロンN錠2mg
	内	セルベックスカプセル50mg
	内	セルベックス細粒10%
	内	テブレノンカプセル50mg「トーワ」
	内	ノイエル細粒40%
	内	プロマックD錠75
	内	プロマック顆粒15%
	内	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」
	内	マーズレンS配合顆粒
内	ムコスタ錠100mg	

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	レバミピド錠100mg「EMEC」
	内	レバミピド錠100mg「オーツカ」
消化性潰瘍用薬(その他の防御因子増強薬),抗うつ薬,精神神経用薬(ベンザミド系)	内	スルピリド錠50mg「サワイ」
	内	ドグマチール錠50mg
	内	ドグマチールカプセル50mg
消化性潰瘍用薬(その他の防御因子増強薬),止血薬(その他)	内	アルロイドG内用液5%
消化性潰瘍用薬(プロスタグランジン系)	内	サイトテック錠200
	内	サイトテック錠100
消化性潰瘍用薬(プロトンポンプ阻害薬)	内	オメプラール錠10
	内	オメプラゾン錠20mg
	内	タケキャブ錠10mg
	内	タケキャブ錠20mg
	内	タケプロンOD錠15
	内	タケプロンOD錠30
	内	タケプロンカプセル15
	内	タケプロンカプセル30
	内	ネキシウムカプセル20mg
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg
	内	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg
	内	パリエット錠10mg
	内	パリエット錠20mg
	内	パリエット錠5mg
	内	ラベプラゾールNa錠10mg「AA」
内	ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	
内	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	
消化性潰瘍用薬(プロトンポンプ阻害薬),血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬)	内	キャブピリン配合錠
消化性潰瘍用薬(ニトロイミダゾール系),ピロリ除菌用バック製剤	内	ラベファインバック
消化性潰瘍用薬(マクロライド系),ピロリ除菌用バック製剤	内	ボノサップバック400
	内	ボノサップバック800
消化性潰瘍用薬,鎮痙薬(抗コリン薬)	内	ブスコパン錠10mg
消化性潰瘍用薬(粘膜保護薬)	内	アルサルミン細粒90%
	内	スクラルファート顆粒90%「トーワ」
消毒用アルコール製剤	外	70%イソプロ消アル「ヤマゼン」
	外	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」
	外	無水エタノールワコー
神経障害性疼痛治療薬	内	タリージェ錠10mg
	内	タリージェ錠15mg
	内	タリージェ錠2.5mg
	内	タリージェ錠5mg
	内	プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」
	内	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」
	内	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」
	内	リリカOD錠150mg
	内	リリカOD錠25mg
	内	リリカOD錠75mg
	内	リリカカプセル150mg
	内	リリカカプセル25mg
内	リリカカプセル75mg	
診断用薬(その他)	内	トレーランG液75g
	注	フルオレサイト静注500mg
	外	フローレス眼検査用試験紙0.7mg
人工腎臓透析灌流液	内	ユービット錠100mg
	注	キンダリー透析剤3E
	注	キンダリー透析剤4E
人工涙液	外	人工涙液マイティア点眼液
制癌薬外用(DNA合成阻害薬)	外	プレオS軟膏5mg/g
制癌薬外用(mTOR阻害薬)	外	ラパリムスゲル0.2%
制癌薬坐剤(フッ化ピリミジン系)	外	フトラフル坐剤750mg
制癌薬(DNA合成阻害薬)	注	ハイカムチン注射用1.1mg
	注	プレオ注射用5mg
	注	マイトマイシン注用10mg
	注	アクラシノン注射用20mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
制癌薬(DNA合成阻害薬)(RNA合成阻害薬)(アントラサイクリン系)	注	アドリアシン注用10
	注	アドリアシン注用50
	注	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
	注	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」
	注	ダウノマイシン静注用20mg
	注	ドキシル注20mg
	注	ファルモルピシンRTU注射液10mg
制癌薬(DNA合成阻害薬)(アントラキノ系)	注	ノバントロン注20mg
	注	ノバントロン注10mg
制癌薬(DNA合成阻害薬)(抗CD33抗体製剤)	注	マイロターグ点滴静注用5mg
制癌薬(LHRH製剤)	注	ゴナックス皮下注用120mg
	注	ゴナックス皮下注用240mg
	注	ゴナックス皮下注用80mg
	注	ゾラデックス3.6mgデポ
	注	ゾラデックスLA10.8mgデポ
	注	リューブリンPRO注射用キット22.5mg
	注	リューブリンSR注射用キット11.25mg
	注	リューブレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
制癌薬(mTOR阻害薬)	注	トーリセル点滴静注液25mg
制癌薬(RNA合成阻害薬)	注	コスメゲン静注用0.5mg
制癌薬(アルキル化剤その他)	注	ダカルバジン注用100
	注	テモダール点滴静注用100mg
制癌薬(アントラサイクリン系)	注	イダマイシン静注用5mg
制癌薬(アントラサイクリン系)(DNA合成阻害薬)	注	カルセド注射用20mg
	注	カルセド注射用50mg
制癌薬(アントラサイクリン系)(RNA合成阻害薬)(DNA合成阻害薬)	注	ピノルビン注射用20mg
制癌薬(その他)	注	トリセノックス注10mg
制癌薬(タキサン系)(微小管阻害薬)	注	アブラキサン点滴静注用100mg
	注	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤクルト」
	注	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤクルト」
制癌薬(ナイトロジェンマスタード系)	注	注射用イホマイド1g
	注	注射用エンドキサン500mg
制癌薬(ナイトロジェンマスタード系)(プリン拮抗薬)	注	トレアキシン点滴静注用100mg
制癌薬(ニトロソウレア剤)	注	ニドラン注射用25mg
	注	注射用サイメリン50mg
制癌薬(ヌクレオシド系)	注	キロサイドN注1g
	注	キロサイドN注400mg
	注	キロサイド注20mg
	注	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」
	注	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」
	注	サンラビン点滴静注用200mg
	注	ジェムザール注射用1g
	注	ジェムザール注射用200mg
注	ビダーザ注射用100mg	
制癌薬(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)	注	イストダックス点滴静注用10mg
制癌薬(ビンカアルカロイド系)	注	ナベルピン注10
	注	ナベルピン注40
制癌薬(ビンカアルカロイド系)(微小管阻害薬)	注	オンコピン注射用1mg
	注	注射用フィルデシン3mg
制癌薬(フッ化ピリミジン系)	注	5-FU注1000mg
	注	5-FU注250mg
制癌薬(プリン拮抗薬)(ヌクレオシド系)	注	フルダラ静注用50mg
	注	ロイスタチン注8mg
制癌薬(プロテアソーム阻害薬)	注	カイプロリス点滴静注用10mg
	注	カイプロリス点滴静注用40mg
	注	ベルケイド注射用3mg
制癌薬(抗CCR4抗体製剤)	注	ポテリジオ点滴静注20mg
制癌薬(抗CD19/抗CD3抗体製剤)	注	ビーリンサイト点滴静注用35μg
制癌薬(抗CD20抗体製剤)	注	ガザイバ点滴静注1000mg
	注	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
	注	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
	注	サークリサ点滴静注100mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
制癌薬(抗CD38抗体製剤)	注	サークリサ点滴静注500mg
	注	ダラザレックス点滴静注100mg
	注	ダラザレックス点滴静注400mg
制癌薬(抗CS1抗体製剤)	注	エムプリシティ点滴静注用300mg
制癌薬(抗EGFR抗体製剤)	注	アービタックス注射液100mg
	注	ベクティピックス点滴静注100mg
	注	ベクティピックス点滴静注400mg
制癌薬(抗HER抗体製剤)	注	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」
	注	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」
	注	パージェタ点滴静注420mg/14mL
制癌薬(抗HER抗体製剤)(微小管阻害薬),抗体薬物複合体	注	カドサイラ点滴静注用100mg
	注	カドサイラ点滴静注用160mg
制癌薬(抗PD1抗体製剤)	注	オブジーボ点滴静注20mg
	注	オブジーボ点滴静注100mg
	注	オブジーボ点滴静注240mg
	注	キイトルーダ点滴静注100mg
制癌薬(抗PDL1抗体製剤)	注	イミフィンジ点滴静注120mg
	注	イミフィンジ点滴静注500mg
	注	テセントリク点滴静注1200mg
制癌薬(抗VEGF抗体製剤)	注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL
	注	アバスチン点滴静注用400mg/16mL
	注	サイラムザ点滴静注液100mg
	注	サイラムザ点滴静注液500mg
制癌薬(抗エストロゲン)	注	フェンロデックス筋注250mg
制癌薬(抗癌酵素薬)	注	ロイナーゼ注用5000
制癌薬(植物由来制癌薬その他)	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」
	注	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」
	注	カンプト点滴静注100mg
	注	カンプト点滴静注40mg
	注	ベブシド注100mg
制癌薬(白金製剤)	注	アクプラ静注用10mg
	注	アクプラ静注用50mg
	注	エルプラット点滴静注液100mg
	注	エルプラット点滴静注液50mg
	注	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
	注	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
	注	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
	注	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」
	注	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
	注	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
	注	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
	注	動注用アイエーコール100mg
注	動注用アイエーコール50mg	
制癌薬(微小管阻害薬)	注	ハラヴェン静注1mg
制癌薬(微小管阻害薬)(タキサン系)	注	ジェブタナ点滴静注60mg
	注	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」
	注	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」
制癌薬(微小管阻害薬)(ピンカアルカロイド系)	注	エクザール注射用10mg
制癌薬(免疫療法薬)	外	イムノブラダー勝注用80mg
制癌薬(免疫療法薬),肝炎ウイルス用薬(インターフェロン)	注	スミフェロン注DS300万IU
	注	スミフェロン注DS600万IU
	注	フェロン注射用300万
制癌薬(免疫療法薬),胸膜癒着剤	注	ピシバニール注射用5KE
制癌薬(葉酸代謝拮抗薬)	注	アリムタ注射用100mg
	注	アリムタ注射用500mg
	注	ジフォルタ注射液20mg
	注	レポホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」
	注	レポホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」
制癌薬(葉酸代謝拮抗薬),免疫抑制薬	注	メソトレキセート点滴静注液200mg
	注	注射用メソトレキセート50mg
制癌薬(CDK4/6阻害薬)	内	イブランスカプセル25mg
	内	イブランスカプセル125mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
制癌薬(mTOR阻害薬)	内	アフィニトール錠5mg
制癌薬(PARP阻害薬)	内	ゼジューラカプセル100mg
	内	リムパーザ錠100mg
	内	リムパーザ錠150mg
制癌薬(アルキル化剤その他)	内	テモダールカプセル20mg
	内	テモダールカプセル100mg
制癌薬(アロマターゼ阻害薬)	内	アナストロゾール錠1mg「NK」
	内	アリミデックス錠1mg
	内	アロマシン錠25mg
	内	フェマラ錠2.5mg
制癌薬(サリドマイド系)	内	サレドカプセル100
	内	ポマリストカプセル2mg
	内	ポマリストカプセル3mg
	内	ポマリストカプセル4mg
	内	レブラミドカプセル5mg
制癌薬(その他)	内	アグリリンカプセル0.5mg
制癌薬(その他のホルモン療法制癌薬),ステロイド合成阻害薬	内	オペプリム
制癌薬(チロシンキナーゼ阻害薬)	内	アイクルシグ錠15mg
	内	アレセンサカプセル150mg
	内	イマチニブ錠100mg「ヤクルト」
	内	イムブルピカカプセル140mg
	内	イレッサ錠250
	内	インライタ錠1mg
	内	インライタ錠5mg
	内	ヴォトリエント錠200mg
	内	グリベック錠100mg
	内	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」
	内	ザーコリカプセル200mg
	内	ザーコリカプセル250mg
	内	ジオトリフ錠20mg
	内	ジオトリフ錠30mg
	内	ジオトリフ錠40mg
	内	ジオトリフ錠50mg
	内	ジャカビ錠5mg
	内	スーテントカプセル12.5mg
	内	スチバーガ錠40mg
	内	スプリセル錠20mg
	内	スプリセル錠50mg
	内	ゾスパタ錠40mg
	内	タイケルブ錠250mg
	内	タグリッソ錠40mg
	内	タグリッソ錠80mg
	内	タシグナカプセル150mg
	内	タシグナカプセル200mg
	内	タルセバ錠100mg
	内	タルセバ錠150mg
	内	タルセバ錠25mg
	内	ネクサバール錠200mg
	内	ベレキシブル錠80mg
	内	ボシュリフ錠100mg
内	レンビマカプセル4mg	
制癌薬(ナイトロジェンマスタード系)	内	アルケラン錠2mg
	内	エンドキサン錠50mg
制癌薬(ヌクレオシド系)	内	スタラシドカプセル50
	内	ロンサーフ配合錠T15
	内	ロンサーフ配合錠T20
制癌薬(ヒストン脱アセチル化酵素阻害薬)	内	ファリーダックカプセル10mg
	内	ファリーダックカプセル15mg
	内	エスワンタイハウ配合OD錠T20
	内	エスワンタイハウ配合OD錠T25
	内	カベシタピン錠300mg「ヤクルト」
	内	ゼローダ錠300

拡張薬効分類	区分	医薬品名
制癌薬(フッ化ピリミジン系)	内	ティーエスワン配合OD錠T20
	内	ティーエスワン配合OD錠T25
	内	ティーエスワン配合顆粒T20
	内	ティーエスワン配合顆粒T25
	内	フルツロンカプセル200
	内	ユーエフティE配合顆粒T200
	内	ユーエフティ配合カプセルT100
制癌薬(プリン拮抗薬)	内	ロイケリン散10%
制癌薬(プリン拮抗薬)(ヌクレオシド系)	内	フルダラ錠10mg
	内	ムンデシンカプセル100mg
制癌薬(プロテアソーム阻害薬)	内	ニンラーロカプセル2.3mg
	内	ニンラーロカプセル3mg
	内	ニンラーロカプセル4mg
制癌薬(メタンсульフォン酸エステル系)	内	マブリン散1%
制癌薬(レチノイド系)	内	ベサノイドカプセル10mg
制癌薬(黄体ホルモン)	内	ヒスロンH錠200mg
制癌薬(抗アンドロゲン剤)	内	アーリーダ錠60mg
	内	イクスタンジ錠40mg
	内	イクスタンジ錠80mg
	内	オダイン錠125mg
	内	カンデックスOD錠80mg
	内	カンデックス錠80mg
	内	ザイティガ錠250mg
	内	ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」
	内	ピカルタミドOD錠80mg「NK」
制癌薬(抗エストロゲン)	内	ノルバデックス錠20mg
	内	フェアストーン錠40
制癌薬(植物由来制癌薬)	内	ベブシドカプセル25mg
	内	ペラゾリン細粒400mg
制癌薬(代謝拮抗性制癌薬その他)	内	ハイドレアカプセル500mg
	内	ユーゼル錠25mg
	内	ロイコボリン錠25mg
	内	ホリナート錠25mg「タイハウ」
制癌薬(免疫療法薬)	内	ベスタチンカプセル30mg
制癌薬(卵胞ホルモン)	内	エストラサイトカプセル156.7mg
制酸薬,下剤(塩類下剤),消化性潰瘍用薬(制酸薬)	内	マグミット錠250mg
	内	マグミット錠330mg
	内	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」
	内	重質酸化マグネシウム「ホエイ」
成長ホルモン剤	注	グロウジェクトBC注射用8mg
	注	ジェノトロピンTC注用12mg
	注	ジェノトロピンTC注用5.3mg
	注	ノルデイトロピンフレックスプロ注15mg
	注	ヒューマトロブ注射用12mg
整腸薬(その他)	内	ガスコンドロップ内用液2%
整腸薬(乳酸菌等生菌製剤)	内	エンテロノン-R散
	内	ビオスリー配合散
	内	ビオスリー配合錠
	内	ビオフィェルミンR散
	内	ビオフィェルミンR錠
	内	ビオフィェルミン錠剤
	内	ビオフィェルミン配合散
	内	ミヤBM細粒
	内	ミヤBM錠
	内	ラックビー錠
	内	ラックビー微粒N
生ワクチン	内	ロタテック内用液
	注	ロタリックス内用液
	注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」
	注	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
	注	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	注	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」
	内	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」
生ワクチン,抗結核薬	注	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)
生物学的製剤(その他)	外	ボルヒール組織接着用
	注	ベンリスタ点滴静注用120mg
	注	ベンリスタ点滴静注用400mg
生物学的製剤(その他),診断用薬(その他)	注	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
	注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
生薬	内	花扇ケイヒ末K
	内	ソムラの生薬コウジン末(調剤用)
	内	ウチダのセンブリM
精神神経用薬(フェノチアジン系)	注	ヒルナミン筋注25mg
精神神経用薬(ブチロフェノン系)	注	セレネース注5mg
精神神経用薬(セロトニンドパミン拮抗薬)	内	オランザピン錠5mg「明治」
	内	クエチアピン錠25mg「明治」
	内	ジプレキサ錠5mg
	内	セロクエル25mg錠
	内	プロナンセリン錠4mg「DSPB」
	内	リスパダール錠1mg
	内	リスパダール錠2mg
	内	リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」
	内	リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」
精神神経用薬(ドパミンD2受容体部分アゴニスト)	内	ロナセン錠4mg
	内	アリピプラゾール錠3mg「ヨシトミ」
精神神経用薬(フェノチアジン系)	内	ヒルナミン細粒10%
	内	ヒルナミン錠(5mg)
	内	レボトミン散10%
	内	レボトミン錠5mg
精神神経用薬,鎮吐薬(フェノチアジン系)	内	ウインタミン細粒(10%)
	内	コントミン糖衣錠12.5mg
	内	ノバミン錠5mg
精神神経用薬(ブチロフェノン系)	内	セレネース錠0.75mg
精神神経用薬(ベンザミド系)	内	グラマリール錠25mg
	内	グラマリール錠50mg
	内	チアプリド錠50mg「サワイ」
精神神経用薬,抗うつ薬(ベンザミド系)	内	ドグマチール錠100mg
精神神経用薬(リチウム製剤)	内	リーマス錠200
静脈瘤硬化療法薬	注	エトキシスクレロール1%注射液
	注	オルダミン注射用1g
線維芽細胞成長因子製剤外用	外	フィブラストスプレー500
前立腺肥大症用薬(5 α 還元酵素阻害薬)	内	アボルブカプセル0.5mg
	内	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」
前立腺肥大症用薬(α 1遮断薬)	内	シロドシンOD錠4mg「DSEP」
	内	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」
	内	ナフトビジルOD錠25mg「DSEP」
	内	ハルナールD錠0.1mg
	内	ハルナールD錠0.2mg
	内	フリバスOD錠25mg
	内	フリバスOD錠50mg
	内	フリバスOD錠75mg
	内	フリバス錠25mg
	内	フリバス錠50mg
	内	フリバス錠75mg
	内	ユリーフOD錠2mg
	内	ユリーフOD錠4mg
	内	ユリーフ錠2mg
	内	ユリーフ錠4mg
前立腺肥大症用薬,血圧降下薬(α 1遮断薬)	内	エブランチルカプセル15mg
	内	エブランチルカプセル30mg
	内	バンメット錠1mg
前立腺肥大症用薬(アミノ酸系)	内	パラプロスト配合カプセル
前立腺肥大症用薬(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	内	ザルティア錠2.5mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
前立腺肥大症用薬(α1アドレナリン受容体拮抗薬)	内	ザルテニア錠5mg
前立腺肥大症用薬,制癌薬(黄体ホルモン)(抗アンドロゲン剤)	内	プロスターール錠25
前立腺肥大症用薬(植物成分)	内	エビプロスタット配合錠DB
	内	セルニルトン錠
創傷保護薬,外皮用鎮痛・消炎薬(その他)	外	チンク油「ホエイ」
総合ビタミン剤	内	調剤用パンピタン末
総合ビタミン剤輸液用	注	オーツカMV注
総合健胃消化剤	内	S・M配合散
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ
	注	EOB・プリモビスト注シリンジ
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL
	注	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
	注	プロハンス静注シリンジ13mL
	注	プロハンス静注シリンジ17mL
	注	ポースデル内用液10
造影剤(MRI用)	内	リゾピスト注
造影剤(PET用)	注	FDGスキャン注
造影剤(超音波検査用)	注	レボピスト注射用
造影剤(ヨウ素系)	注	イオパミロン注300
	注	イオパミロン注370
	注	イオパミロン注370
	注	イソピスト注240
	注	イソピスト注300
	注	オイパロミン300注100mL
	注	オイパロミン300注20mL
	注	オイパロミン370注100mL
	注	オイパロミン370注20mL
	注	オムニパーク240注10mL
	注	オムニパーク350注100mL
	注	オムニパーク350注20mL
	注	オムニパーク350注50mL
	注	ビジパーク270注20mL
	注	ピリスコピン点滴静注50
	注	リビオドール480注10mL
造影剤注腸(その他の消化管用)	外	エネマスター注腸散
	内	バルギン発泡顆粒
	内	バックス発泡顆粒
	内	硫酸バリウム散99.1%「共成」
造影剤(ヨウ素系),造影剤注腸(ヨウ素系)	内	ガストログラフィン経口・注腸用
造血薬(エポエチン類)	注	エスポー皮下用24000シリンジ
	注	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」
	注	ダルベポエチン アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注15 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」
	注	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
	注	ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ
	注	ミルセラ注シリンジ100 μ g
	注	ミルセラ注シリンジ150 μ g
	注	ミルセラ注シリンジ200 μ g
	注	ミルセラ注シリンジ250 μ g
	注	ミルセラ注シリンジ25 μ g
	注	ミルセラ注シリンジ50 μ g
注	ミルセラ注シリンジ75 μ g	
造血薬(鉄剤)	注	フェインジェクト静注500mg
	注	フェジン静注40mg
造血薬(HIFPH阻害薬)	内	エベレンゾ錠20mg
	内	エベレンゾ錠50mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	エベレンゾ錠100mg
造血薬(鉄剤)	内	インクレミンシロップ5%
	内	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」
	内	フェルムカプセル100mg
	内	フェロ・グラデュメット錠105mg
	内	フェロミア錠50mg
多発性硬化症用インターフェロン	注	ベタフェロン皮下注用960万国単位
唾液障害薬(コリン類似薬)	内	サラジェン錠5mg
唾液障害薬(人工唾液)	外	サリベートエアゾール
唾液障害薬(唾液分泌促進薬)	内	サリグレンカプセル30mg
代謝性医薬品(その他)	内	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「NP」
	注	プラケニル錠200mg
代用血漿剤	注	ボルベン輸液6%
	注	サリンヘス輸液6%
	注	低分子デキストランL注
男性ホルモン剤	注	エナルモンデポー筋注250mg
中枢性呼吸刺激薬	注	フルマゼニル注射液0.5mg「F」
中枢性鎮咳薬(非麻薬性鎮咳薬)	内	フスタゾール糖衣錠10mg
	内	フラベリック錠20mg
	内	メジコン散10%
	内	メジコン錠15mg
用全身麻酔薬(その他)	注	ケタラル静注用200mg
	注	ドロレプタン注射液25mg
	注	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」
	注	プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」
用全身麻酔薬(バルビツール酸系)	注	イソゾール注射用0.5g
調剤用薬(その他)	外	ホスコS-55
直接経口抗凝固剤(抗Xa薬)	内	イグザレルト錠10mg
	内	イグザレルト錠15mg
	内	エリキユース錠2.5mg
	内	エリキユース錠5mg
	内	リクシアナOD錠30mg
	内	リクシアナOD錠60mg
直接経口抗凝固剤(抗トロンビン薬)	内	プラザキサカプセル75mg
	内	プラザキサカプセル110mg
鎮うん薬(その他)	内	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「タイヨー」
	内	セファドール錠25mg
	内	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」
	内	メリスロン錠12mg
	内	メリスロン錠6mg
鎮うん薬,鎮吐薬(抗ヒスタミン薬)	内	トラベルミン配合錠
鎮咳去痰薬(その他)	内	キョウニン水「マルイシ」
鎮咳去痰薬(中枢性非麻薬性)	内	アスベリン散10%
	内	アスベリンシロップ0.5%
鎮咳薬(配合薬)(β刺激薬・抗アレルギー薬)	内	フスコデ配合錠
鎮痛解熱薬坐剤(非ピリン系)	外	アンヒバ坐剤小児用100mg
	外	アンヒバ坐剤小児用200mg
鎮痛解熱薬(ピリン系)	注	スルピリン注射液500mg「日医工」
鎮痛解熱薬(非ピリン系)	注	アセリオ静注液1000mgバッグ
鎮痛解熱薬,頭痛薬(ピリン系)	内	SG配合顆粒
鎮痛解熱薬(非ピリン系)	内	カロナール細粒20%
	内	カロナール錠200
	内	カロナール錠500
	内	カロナールシロップ2%
	内	キョーリンAP2配合顆粒
鎮痛解熱薬(非ピリン系),総合感冒薬	内	PL配合顆粒
鎮痛用局所麻酔薬,局所麻酔薬(アミド型)	注	アナペイン注2mg/mL
鎮吐薬坐剤・注腸(ベンズイミダゾール系)	外	ナウゼリン坐剤10
	外	ナウゼリン坐剤30
	外	ナウゼリン坐剤60
鎮吐薬(5HT3受容体拮抗薬)	注	アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
	注	グラニセトロン点滴静注液3mgバッグ「明治」

拡張薬効分類	区分	医薬品名
鎮吐薬(NK1受容体拮抗薬)	注	プロイメンド点滴静注用150mg
鎮吐薬(フェノチアジン系)	注	ノバミン筋注5mg
鎮吐薬,精神神経用薬(フェノチアジン系)	注	コントミン筋注10mg
鎮吐薬(ベンズアミド系)	注	プリンペラン注射液10mg
鎮吐薬(5HT3受容体拮抗薬)	内	ナゼアOD錠0.1mg
鎮吐薬(NK1受容体拮抗薬)	内	アプレピタントカプセルセット「NK」
	内	イメンドカプセル125mg
	内	イメンドカプセル80mg
	内	イメンドカプセルセット
鎮吐薬(ベンズアミド系)	内	プリンペランシロップ0.1%
	内	プリンペラン錠5
	内	メトクロプラミド錠5mg「ツルハラ」
	内	メトクロプラミド錠5mg「テバ」
鎮吐薬(ベンズイミダゾール系)	内	ドンペリドン錠10mg「JG」
	内	ナウゼリン錠10
	内	ナウゼリンドライシロップ1%
鎮吐薬(局所麻酔薬),消化性潰瘍用薬(胃粘膜局所麻酔薬)	内	ストロカイン錠5mg
鎮痙薬(β 刺激薬),末梢血管拡張薬,子宮収縮抑制薬(非選択性 β 刺激薬)	注	ズファジラン筋注5mg
鎮痙薬(マグネシウム製剤)	注	静注用マグネゾール20mL
鎮痙薬,消化性潰瘍用薬(抗コリン薬)	注	ブスコパン注20mg
鎮痙薬,消化性潰瘍用薬(抗コリン薬),解毒薬(有機リン中毒)	注	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」
鎮痙薬(平滑筋弛緩薬),末梢血管拡張薬(その他)	注	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
鎮痙薬(COMT阻害薬),利胆薬(Oddi括約筋弛緩薬),痔疾患治療薬(その他)	内	コスパノン錠40mg
	内	コスパノン錠80mg
鎮痙薬,消化性潰瘍用薬(抗コリン薬)	内	ダクチル錠50mg
	内	ロートエキス散「ホエイ」
鎮痙薬,制酸薬,消化性潰瘍用薬(抗コリン薬)	内	コランチル配合顆粒
痛風用薬(キサンチンオキシダーゼ阻害薬)	内	アロプリノール錠100mg「サワイ」
	内	ザイロリック錠100
	内	トピロリック錠20mg
	内	トピロリック錠40mg
	内	トピロリック錠60mg
	内	フェブリク錠10mg
	内	フェブリク錠20mg
	内	フェブリク錠40mg
痛風用薬(その他)	内	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
痛風用薬(尿アルカリ化薬)	内	ウラリット-U配合散
	内	ウラリット配合錠
痛風用薬(尿アルカリ化薬),消化性潰瘍用薬(制酸薬),制酸薬	内	重曹「ホエイ」
痛風用薬(尿酸排泄薬)	内	ベンズブromaron錠50mg「杏林」
	内	ユリノーム錠25mg
	内	ユリノーム錠50mg
潰瘍性大腸炎治療薬坐剤・注腸(サルファ剤)	外	サラゾピリン坐剤500mg
潰瘍性大腸炎治療薬坐剤・注腸(ステロイド剤)	外	レクタブル2mg注腸フォーム14回
	外	プレドネマ注腸20mg
潰瘍性大腸炎治療薬坐剤・注腸(その他)	外	ペンタサ坐剤1g
	外	ペンタサ注腸1g
潰瘍性大腸炎治療薬(モノクローナル抗体)	注	エンタイビオ点滴静注用300mg
潰瘍性大腸炎治療薬(サルファ剤),サルファ剤	内	サラゾピリン錠500mg
潰瘍性大腸炎治療薬(その他)	内	アサコール錠400mg
	内	リアルダ錠1200mg
潰瘍性大腸炎治療薬(その他),クローン病治療薬	内	ペンタサ顆粒94%
	内	ペンタサ錠250mg
	内	ペンタサ錠500mg
	内	メサラジン錠500mg「AKP」
点眼剤(抗ヘルペスウイルス薬)	外	アシクロビル眼軟膏3%「日点」
	外	ゾピラックス眼軟膏3%
	外	PA・ヨード点眼・洗眼液
点眼剤(抗菌薬)アミノグリコシド系	外	トブラシン点眼液0.3%
点眼剤(抗菌薬)セフェム系	外	ベストロン点眼用0.5%
	外	オゼックス点眼液0.3%
	外	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」

拡張薬効分類	区分	医薬品名
点眼剤(抗菌薬)ニューキノロン系	外	ガチフロ点眼液0.3%
	外	クラビット点眼液1.5%
	外	タリビッド眼軟膏0.3%
	外	タリビッド点眼液0.3%
	外	バクシダール点眼液0.3%
	外	ベガモックス点眼液0.5%
	外	レボフロキサシン点眼液1.5%「わかもと」
点眼剤(抗菌薬)ペプチド系,クロラムフェニコール系	外	コリナコール点眼液
点眼剤(抗菌薬)マクロライド系	外	アジマイシン点眼液1%
点眼剤(抗菌薬)マクロライド系,ペプチド系	外	エコリシン眼軟膏
点眼剤(抗真菌薬)	外	ピマリシン眼軟膏1%「センジュ」
	外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」
電解質・糖類加アミノ酸輸液	注	ビーフリード輸液
	注	エルネオパNF1号輸液1000
	注	エルネオパNF1号輸液1500
	注	エルネオパNF1号輸液2000
	注	エルネオパNF2号輸液1000
	注	エルネオパNF2号輸液1500
	注	エルネオパNF2号輸液2000
電解質補正剤	注	リン酸Na補正液0.5mmol/mL
電解質輸液	注	ヴィーンF輸液
	注	ピカネイト輸液
	注	ラクテック注
	注	生食注シリンジ「テルモ」10mL
	注	生理食塩液「ヒカリ」
	注	生理食塩液バッグ「フソー」
	注	大塚生食注
注	大塚生食注2ポート100mL	
電解質輸液,電解質補正剤	注	大塚食塩注10%
糖尿病薬配合剤(インスリン製剤・GLP1受容体作動薬)	注	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
糖尿病用薬(GLP1受容体作動薬)	注	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
	注	バイエッタ皮下注10 μ gペン300
	注	バイエッタ皮下注5 μ gペン300
	注	ピクトーザ皮下注18mg
糖尿病用薬(アルドース還元酵素阻害薬)	内	エバルレストアット錠50mg「日医工」
	内	キネダック錠50mg
糖尿病用薬(インスリン製剤)	注	アピドラ注100単位/mL
	注	アピドラ注ソロスター
	注	イノレット30R注
	注	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」
	注	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
	注	トレシーバ注フレックスタッチ
	注	トレシーバ注ペンフィル
	注	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン
	注	ノボラビッド30ミックス注ペンフィル
	注	ノボラビッド70ミックス注フレックスペン
	注	ノボラビッド注100単位/mL
	注	ノボラビッド注イノレット
	注	ノボラビッド注フレックスタッチ
	注	ノボラビッド注ペンフィル
	注	ノボリン30R注フレックスペン
	注	ノボリンN注フレックスペン
	注	ノボリンR注フレックスペン
	注	ヒューマリンN注100単位/mL
	注	ヒューマリンR注100単位/mL
	注	ヒューマログミックス25注ミリオペン
	注	ヒューマログミックス50注ミリオペン
	注	ヒューマログ注100単位/mL
	注	ヒューマログ注カート
	注	ヒューマログ注ミリオペン
	注	ヒューマログ注ミリオペンHD
	注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	注	ランタスXR注ソロスター
	注	ランタス注カート
	注	ランタス注ソロスター
	注	レベミル注イノレット
	注	レベミル注フレックスペン
	注	レベミル注ペンフィル
糖類加電解質輸液	注	KN1号輸液
	注	KN3号輸液
	注	KNMG3号輸液
	注	YDソリタ-T1号輸液
	注	ヴィーン3G輸液
	注	ヴィーンD輸液
	注	ソルデム3AG輸液
	注	ハイカリックRF輸液
	注	フィジオ140輸液
注	ラクテックD輸液	
糖類薬灌流液	注	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液
糖類薬(エネルギー補給)	注	大塚糖液10%
	注	大塚糖液20%
	注	大塚糖液5%
	注	大塚糖液50%
糖類薬,診断用薬(その他)	内	ブドウ糖
頭痛薬(5HT1受容体作動薬)	注	アマージ錠2.5mg
	外	イミグラン錠50
	内	イミグラン注3
	内	イミグラン点鼻液20
	内	スマトリブタン錠50mg「日医工」
	内	ゾーミッグ錠2.5mg
	内	マクサルトルPD錠10mg
	内	レルパックス錠20mg
頭部外傷後遺症用薬,鎮うん薬(代謝改善薬),消化機能亢進剤	内	アデホスコーフ顆粒10%
軟膏基剤	外	プロペト
	外	マクロゴール400
	外	親水クリーム「ニココー」
	外	親水ワセリン「ホエイ」
	外	白色ワセリン*(マイラン)
尿酸分解酵素剤	注	ラスリテック点滴静注用1.5mg
	注	ラスリテック点滴静注用7.5mg
脳下垂体後葉ホルモン剤	注	デスマプレシン注4協和
	注	ピトレシン注射液20
脳下垂体後葉ホルモン剤,子宮収縮薬(下垂体後葉ホルモン)	注	アトニン-O注5単位
脳下垂体後葉ホルモン剤点鼻	外	デスマプレシン点鼻液0.01%協和
	外	デスマプレシン・スプレー2.5協和
脳下垂体後葉ホルモン剤	内	ミニリンメルトOD錠120 μ g
	内	ミニリンメルトOD錠60 μ g
脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他)	注	エリル点滴静注液30mg
脳循環・脳代謝性精神障害改善薬(その他),膀胱患治療薬(その他)	注	シチコリン注500mg/2mL「日医工」
脳循環障害後遺症改善薬(トロンボキサン合成酵素阻害薬)	注	オザグレールNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」
脳循環障害後遺症改善薬(その他)	内	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「日医工」
	内	サアミオン錠5mg
	内	セロクラール錠10mg
	内	セロクラール錠20mg
	内	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」
脳循環障害後遺症改善薬,抗パーキンソン薬,抗インフルエンザウイルス薬	内	アマンタジン塩酸塩錠50mg「杏林」
	内	シンメトレル錠50mg
脳保護薬(フリーラジカルスカベンジャー)	注	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」
排卵誘発薬(性腺刺激ホルモン)	注	ゴナトロピン注用5000単位
	注	uFSH注用75単位「あすか」
排卵誘発薬	内	クロミッド錠50mg
	内	セクソビット錠100mg
肺高血圧症治療薬(エンドセリン受容体拮抗薬)	内	ヴォリブリス錠2.5mg
	内	オブスミット錠10mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	内	トラクリア錠62.5mg
肺高血圧症治療薬(プロスタサイクリン系)	内	ウブトラビ錠0.2mg
肺高血圧症治療薬(ホスホジエステラーゼ5阻害薬)	内	アドシルカ錠20mg
	内	レバチオ錠20mg
白血球減少治療薬(マクロファージコロニー刺激因子)	注	ロイコプロール点滴静注用800万単位
白血球減少治療薬(顆粒球コロニー刺激因子)	注	ジーラスタ皮下注3.6mg
	注	ノイトロジン注100 μ g
	注	ノイトロジン注250 μ g
	注	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」
	注	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「NK」
白内障治療薬術中術後点眼用,抗炎症性点眼剤(フェニル酢酸系)	外	ジクロード点眼液0.1%
白内障治療薬点眼剤	外	カタリン点眼液0.005%
	外	カリーユニ点眼液0.005%
泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)	内	ウロカルム錠225mg
泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)膀胱灌流用,糖類薬灌流液	外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
泌尿生殖器官・肛門用薬(その他)腔用,卵胞ホルモン剤腔用	外	ホーリンV腔用錠1mg
皮膚潰瘍用剤(プロスタグランジン系)	外	プロスタンディン軟膏0.003%
皮膚軟化剤(サリチル酸)	外	スピール膏M
皮膚軟化剤(サリチル酸),外用抗真菌薬(その他)	外	サリチル酸「ケンエー」
	外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊
皮膚軟化剤(その他)	外	イオウ・カンフルローション「東豊」
皮膚軟化剤(ビタミンA剤)	外	ザーネ軟膏0.5%
皮膚軟化剤(ビタミンD・ステロイド配合薬),	外	ドボベット軟膏
	外	ドボベットゲル
	外	マーデュオックス軟膏
皮膚軟化剤(ビタミンD剤)	外	オキサロールローション25 μ g/g
	外	オキサロール軟膏25 μ g/g
	外	ドボネックス軟膏50 μ g/g
皮膚軟化剤(尿素)	外	ウレパールクリーム10%
	外	パスタロンローション10%
非ステロイド性消炎鎮痛薬坐剤(フェニル酢酸系)	外	ボルタレンサボ12.5mg
	外	ボルタレンサボ25mg
	外	ボルタレンサボ50mg
非ステロイド性消炎鎮痛薬(サリチル酸系)	注	ネオピタカイン注2mL
非ステロイド性消炎鎮痛薬(プロピオン酸系)	注	ロビオン静注50mg
非ステロイド性消炎鎮痛薬(インドール酢酸系)	内	インフリー-Sカプセル200mg
	内	インフリーカプセル100mg
	内	クリノリル錠50
	内	ハイペン錠100mg
	内	ハイペン錠200mg
	内	ミリダシン錠90mg
非ステロイド性消炎鎮痛薬(オキシカム系)	内	フルカムカプセル27mg
	内	モービック錠10mg
	内	ロルカム錠4mg
非ステロイド性消炎鎮痛薬(コキシブ系)	内	セレコックス錠100mg
	内	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」
非ステロイド性消炎鎮痛薬(サリチル酸系)	内	アスピリン原末「マルイシ」
非ステロイド性消炎鎮痛薬(フェナム酸系)	内	ボンタール散50%
	内	ボンタールカプセル250mg
	内	ボンタールシロップ3.25%
非ステロイド性消炎鎮痛薬(フェニル酢酸系)	内	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」
	内	ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg「オーハラ」
	内	ボルタレンSRカプセル37.5mg
	内	ボルタレン錠25mg
非ステロイド性消炎鎮痛薬(プロピオン酸系)	内	ナイキサン錠100mg
	内	ニフラン錠75mg
	内	ブルフェン錠100
	内	ブルフェン顆粒20%
	内	フロベン錠40
	内	フロベン顆粒8%
	内	ロキソニン錠60mg
内	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	

拡張薬効分類	区分	医薬品名
非ステロイド性消炎鎮痛薬(塩基性)	内	ソランタール錠100mg
頻尿・尿失禁治療薬経皮吸収(ムスカリン受容体拮抗薬)	外	ネオキシテープ73.5mg
頻尿・尿失禁治療薬(β 刺激薬)	内	ベオーバ錠50mg
	内	ベタニス錠25mg
	内	ベタニス錠50mg
頻尿・尿失禁治療薬(その他)	内	ブラダロン錠200mg
頻尿・尿失禁治療薬(ムスカリン受容体拮抗薬)	内	ウリトスOD錠0.1mg
	内	ウリトス錠0.1mg
	内	デトルシトールカプセル2mg
	内	デトルシトールカプセル4mg
	内	トビエース錠4mg
	内	トビエース錠8mg
	内	バップフォー錠10
	内	バップフォー錠20
	内	ベシケアOD錠2.5mg
	内	ベシケアOD錠5mg
	内	ベシケア錠2.5mg
	内	ベシケア錠5mg
	内	ボラキス錠2
頻尿・尿失禁治療薬(抗利尿ホルモン剤)	内	ミニリンメルトOD錠25 μ g
	内	ミニリンメルトOD錠50 μ g
不活化ワクチン	注	「ビケンHA」
	注	アクトヒブ
	注	イモボックスポリオ皮下注
	注	エイムゲン
	注	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ
	注	サーバリックス
	注	ジェービックV
	注	シングリックス筋注用
	注	ニューモボックスNP
	注	ビームゲン注0.25mL
	注	ビームゲン注0.5mL
	注	プレベナー13水性懸濁注
	注	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL
	注	メナクトラ筋注
	不活化ワクチン,トキソイド類	注
注		テトラビック皮下注シリンジ
不整脈用薬経皮吸収(β 1遮断薬)	外	ビソノテープ2mg
不整脈用薬(Ca拮抗薬)	注	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」
不整脈用薬(β 1遮断薬)	注	オノアクト点滴静注用50mg
	注	コアベータ静注用12.5mg
不整脈用薬(クラスIa)	注	シベノール静注70mg
	注	リスモダンP静注50mg
不整脈用薬(クラスIb)	注	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
	注	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
不整脈用薬(クラスIc)	注	サンリズム注射液50
	注	タンボコール静注50mg
不整脈用薬(クラスIII)	注	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
	注	シンビット静注用50mg
不整脈用薬,狭心症治療薬(非選択性 β 遮断薬)	注	インデラル注射液2mg
不整脈用薬,狭心症治療薬(Ca拮抗薬)	内	ペプリコール錠50mg
	内	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」
	内	ワソラン錠40mg
不整脈用薬(クラスIa)	内	アミサリン錠125mg
	内	シベノール錠100mg
	内	リスモダンR錠150mg
	内	リスモダンカプセル50mg
不整脈用薬(クラスIb)	内	アスペノンカプセル20
	内	メキシチールカプセル100mg
	内	メキシチールカプセル50mg
	内	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」
	内	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」

拡張薬効分類	区分	医薬品名
不整脈用薬(クラスIc)	内	サンリズムカプセル25mg
	内	サンリズムカプセル50mg
	内	タンボコール錠50mg
	内	プロノン錠100mg
	内	プロノン錠150mg
不整脈用薬(クラスIII)	内	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」
	内	アンカロン錠100
不整脈用薬(非選択性β遮断薬),(クラスIII)	内	ソタコール錠80mg
賦形剤	内	乳糖「ホエイ」
副甲状腺機能亢進症治療薬(カルシウム受容体作動薬)	注	パーサビブ静注透析用5mg
副甲状腺機能亢進症治療薬(ビタミンD剤)	注	マキシカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」
副甲状腺機能亢進症治療薬(カルシウム受容体作動薬)	内	オルケディア錠1mg
	内	オルケディア錠2mg
副腎皮質ホルモン剤坐剤	外	デキサート注射液1.65mg
	外	リンデロン坐剤0.5mg
	注	リンデロン坐剤1.0mg
副腎皮質ホルモン剤	注	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
	注	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
	注	ソル・コーテフ静注用500mg
	注	ソル・コーテフ注射用100mg
	注	ソル・メドロール静注用125mg
	注	ソル・メドロール静注用40mg
	注	ソル・メドロール静注用500mg
	注	デキサート注射液3.3mg
	注	リノロサル注射液2mg(0.4%)
	注	水溶性プレドニン10mg
副腎皮質ホルモン剤	内	コートリル錠10mg
	内	コートン錠25mg
	内	デカドロンエリキシル0.01%
	内	デカドロン錠0.5mg
	内	デカドロン錠4mg
	内	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg
	内	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)
	内	プレドニン錠5mg
	内	フロリネフ錠0.1mg
	内	メドロール錠4mg
	内	リンデロンシロップ0.01%
	内	リンデロン錠0.5mg
	内	レナデックス錠4mg
腹膜透析用剤	注	エクストラニール腹膜透析液
	注	ステイセーフバランス 1/1.5 腹膜透析液
	注	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液
	注	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液
勃起不全治療薬	内	シアリス錠10mg
	内	シアリス錠20mg
	内	バイアグラ錠25mg
	内	バイアグラ錠50mg
	内	レビトラ錠10mg
	内	レビトラ錠5mg
麻薬性鎮痛薬経皮吸収(合成麻薬)	外	デュロテップMTパッチ2.1mg
	外	デュロテップMTパッチ4.2mg
	外	デュロテップMTパッチ8.4mg
	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」
	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」
	外	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」
	外	フェントステープ0.5mg
	外	フェントステープ1mg
	外	フェントステープ2mg
	外	フェントステープ4mg
	外	フェントステープ6mg
外	フェントステープ8mg	
	外	アンベック坐剤10mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
麻薬性鎮痛薬坐剤(アルカロイド系)	外	アンベック坐剤20mg
	外	アンベック坐剤30mg
	注	オキファスト注10mg
	注	オキファスト注50mg
麻薬性鎮痛薬(合成麻薬)	注	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
	注	フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」
	注	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
麻薬性鎮痛薬(アルカロイド系)	内	MSコンチン錠10mg
	内	MSコンチン錠30mg
	内	MSコンチン錠60mg
	内	オキシコンチンTR錠10mg
	内	オキシコンチンTR錠20mg
	内	オキシコンチンTR錠5mg
	内	オキノーム散10mg
	内	オキノーム散2.5mg
	内	オキノーム散5mg
	内	ナルサス錠12mg
	内	ナルサス錠2mg
	内	ナルサス錠6mg
	内	ナルラピド錠1mg
	内	ナルラピド錠2mg
	内	ナルラピド錠4mg
	内	パシーフカプセル30mg
	麻薬性鎮痛,中枢性鎮咳薬,止瀉薬	内
麻薬性鎮痛薬(合成麻薬)	内	アブストラル舌下錠100 μ g
	内	アブストラル舌下錠200 μ g
	内	タベンタ錠100mg
	内	タベンタ錠25mg
	内	タベンタ錠50mg
麻薬拮抗性呼吸促進剤	注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」
麻薬拮抗性鎮痛薬坐剤	外	ソセゴン注射液15mg
	注	レベタン坐剤0.2mg
	注	レベタン注0.2mg
麻薬拮抗性鎮痛薬	内	トラマールOD錠25mg
	内	ワントラム錠100mg
麻薬拮抗性鎮痛薬,鎮痛解熱薬(非ピリン系)	内	トアラセット配合錠「DSEP」
	内	トラムセット配合錠
末梢血管拡張薬(ポリペプチド),生物学的製剤(その他)	注	ハンブ注射用1000
末梢血管拡張薬,肺高血圧症治療薬	内	ケアロードLA錠60 μ g
末梢血管拡張薬,肺高血圧症治療薬,血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬)	内	ドルナー錠20 μ g
	内	プロサイリン錠20
	内	ベラプロストNa錠20 μ g「ファイザー」
末梢循環改善薬(プロスタグランジン系)	注	アルプロスタジル注5 μ g「武田テバ」
	注	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」
末梢循環改善薬(抗血栓薬),血液凝固阻止薬(その他)	注	デフィブラーゼ点滴静注液10単位
末梢循環改善薬(抗血栓薬),血液凝固阻止薬(合成抗トロンビン薬)	注	スロンノンHI注10mg/2mL
末梢循環改善薬(その他),血液凝固阻止薬(血小板凝集阻害薬)	内	アンプラーグ錠100mg
	内	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「日医工」
末梢循環改善薬(ビタミン剤)	内	ユベラ錠50mg
末梢循環改善薬(プロスタグランジン系)	内	オパルモン錠5 μ g
	内	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「F」
末梢性呼吸刺激薬気管内注入	外	サーファクテン気管注入用120mg
末梢性呼吸刺激薬	注	ドブラム注射液400mg
未熟児無呼吸発作治療薬	注	アブニション静注15mg
免疫グロブリン製剤	注	テタノブリンIH静注1500単位
	注	テタノブリンIH静注250単位
	注	ヘブスブリンIH静注1000単位
	注	ヘブスブリン筋注用200単位
	注	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
	注	献血グロベニン-I静注用2500mg
	注	献血グロベニン-I静注用5000mg
	注	献血ベニロン-I静注用5000mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
	注	献血ポリグロビンN10%静注5g/50mL
	注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
免疫抑制薬	注	プログラフ注射液5mg
免疫抑制薬,制癌薬(葉酸代謝拮抗薬)	注	注射用メソトレキセート5mg
免疫抑制薬,造血薬(その他),免疫グロブリン製剤	注	サイモグロブリン点滴静注用25mg
免疫抑制薬	内	オテズラ錠10mg
	内	オテズラ錠20mg
	内	オテズラ錠30mg
	内	セルセプトカプセル250
	内	タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」
	内	ネオーラル10mgカプセル
	内	ネオーラル25mgカプセル
	内	ネオーラル50mgカプセル
	内	ネオーラル内用液10%
	内	プログラフカプセル1mg
	内	プログラフ顆粒0.2mg
免疫抑制薬,抗リウマチ薬(免疫抑制薬)	内	ブレディニン錠50
免疫抑制薬,制癌薬(葉酸代謝拮抗薬)	内	メソトレキセート錠2.5mg
毛髪用剤	外	フロジン外用液5%
毛髪用剤,5 α 還元酵素阻害薬	内	ザガーロカプセル0.5mg
	内	プロペシア錠1mg
毛髪用剤,胃腸機能調整薬(コリン類似薬)	注	オピソート注射用0.1g
毛髪用剤,白血球減少治療薬(その他)	注	セファランチン注10mg
毛髪用剤,白血球減少治療薬	内	セファランチン末1%
	内	セファランチン錠1mg
溶解剤	注	大塚蒸留水
	外	滅菌精製水
葉酸	注	フォリアミン注射液
葉酸	内	フォリアミン錠
	内	フォリアミン散100mg/g
卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤経皮吸収	外	メノエイドコンビパッチ
卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤	注	ルテスデポー注
卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤	内	ヤーズ配合錠
	内	ヤーズフレックス配合錠
卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤,経口避妊薬	内	アンジュ21錠
	内	アンジュ28錠
卵胞ホルモン・黄体ホルモン混合製剤,骨代謝改善薬(その他)	内	ウェールナラ配合錠
卵胞ホルモン剤経皮吸収	外	エストラーナテープ0.72mg
	外	ディビゲル1mg
	外	ル・エストロジェル0.06%
卵胞ホルモン剤	注	ペラニンデポー筋注5mg
卵胞ホルモン剤	内	エストリール錠1mg*(持田)
利胆薬(胆汁分泌促進薬)	内	ウルソ錠50mg
	内	ウルソ錠100mg
	内	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」
利尿薬(カリウム保持性利尿薬)	注	ソルダクトン静注用100mg
利尿薬(浸透圧性利尿薬),糖類薬(利尿)	注	マンニトールS注射液
利尿薬,血圧降下薬(カリウム保持性利尿薬)	内	アルダクトンA錠25mg
	内	スピロラクトン錠25mg「トーワ」
	内	スピロラクトン錠25mg「日医工」
血圧降下薬(ARB・チアジド系利尿降圧薬配合薬)	内	イルトラ配合錠LD
	内	イルトラ配合錠HD
	内	プレミネント配合錠LD
	内	プレミネント配合錠HD
利尿薬(チアジド系降圧利尿薬),血圧降下薬	内	フルイトラン錠2mg
利尿薬(チアジド類似降圧利尿薬),血圧降下薬	内	ナトリックス錠1
	内	ナトリックス錠2
利尿薬(バソプレシン受容体拮抗薬)	内	サムスカOD錠7.5mg
利尿薬(ループ利尿薬)	内	アゾセミド錠30mg「JG」
	内	ダイアート錠30mg
	内	ダイアート錠60mg
	内	ルブラック錠8mg

拡張薬効分類	区分	医薬品名
利尿薬,血圧降下薬(ループ利尿薬)	内	フロセミド錠20mg「NP」
	内	ラシックス錠20mg
	内	ラシックス錠40mg
利尿薬(浸透圧性利尿薬),緑内障治療薬(その他)	内	イソソルビド内用液70%「CEO」
	内	イソバイドシロップ70%
	内	イソバイドシロップ70%分包30mL
	内	イソバイドシロップ70%分包20mL
緑内障・眼圧下降,利尿薬(浸透圧性利尿薬),糖類薬(利尿)	注	グリセオール注
緑内障・眼圧下降,利尿薬(炭酸脱水酵素阻害薬)	注	ダイアモックス注射用500mg
緑内障治療薬点眼剤(Rhoキナーゼ阻害薬)	外	グラナテック点眼液0.4%
緑内障治療薬点眼剤(α 1遮断薬)	外	デタントール0.01%点眼液
緑内障治療薬点眼剤(α 2刺激薬)	外	アイファガン点眼液0.1%
緑内障治療薬点眼剤(α 2刺激薬・炭酸脱水酵素阻害薬配合薬)	外	アイラミド配合懸濁性点眼液
緑内障治療薬点眼剤(α 2刺激薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	外	アイベータ配合点眼液
緑内障治療薬点眼剤(β 1遮断薬)	外	ベトプティック点眼液0.5%
緑内障治療薬点眼剤(コリンエステラーゼ阻害薬)	外	ウブレチド点眼液1%
緑内障治療薬点眼剤(その他)	外	アイオビジンUD点眼液1%
	外	ピバレフリン点眼液0.04%
	外	ピバレフリン点眼液0.1%
緑内障治療薬点眼剤(プロスタグランジン・ β 遮断薬配合薬)	外	ザラカム配合点眼液
	外	タブコム配合点眼液
	外	ミケルナ配合点眼液
緑内障治療薬点眼剤(プロスタグランジン系)	外	イソプロピルウノプロストンPF点眼液0.12%「日点」
	外	エイベリス点眼液0.002%
	外	キサラタン点眼液0.005%
	外	タブロスミニ点眼液0.0015%
	外	タブロス点眼液0.0015%
	外	トラバタンズ点眼液0.004%
	外	ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」
	外	ルミガン点眼液0.03%
緑内障治療薬点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬)	外	エイゾプト懸濁性点眼液1%
	外	トルソプト点眼液1%
緑内障治療薬点眼剤(炭酸脱水酵素阻害薬・非選択性 β 遮断薬配合薬)	外	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	外	コソプトミニ配合点眼液
	外	コソプト配合点眼液
緑内障治療薬点眼剤(非選択性 β 遮断薬)	外	チモプトールXE点眼液0.25%
	外	チモプトールXE点眼液0.5%
	外	チモプトール点眼液0.25%
	外	チモプトール点眼液0.5%
	外	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」
	外	ハイバジールコーワ点眼液0.25%
	外	ミケランLA点眼液1%
	外	ミケランLA点眼液2%
	外	ミケラン点眼液1%
外	ミケラン点眼液2%	
緑内障治療薬,利尿薬(炭酸脱水酵素阻害薬)	内	ダイアモックス錠250mg
浣腸用剤,調剤用薬(その他)	外	グリセリン「ニッコー」
腔感染症用薬腔用(非特異性腔炎用クロラムフェニコール)	外	クロマイ腔錠100mg
腔感染症用薬腔用(腔カンジダ),抗真菌薬腔用(イミダゾール系)	外	オキナゾール腔錠100mg
	外	オキナゾール腔錠600mg
	外	クロトリマゾール腔錠100mg「F」
腔感染症用薬腔用(腔トリコモナス),抗原虫薬(ニトロイミダゾール系)	外	フラジール腔錠250mg
瘧疾患治療薬(蛋白分解酵素阻害薬)	注	ミラクリッド注射液5万単位
瘧疾患治療薬(蛋白分解酵素阻害薬),血液凝固阻止薬(合成抗トロンビン薬)	注	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」
	内	カモスタットメシル酸塩錠100mg「オーハラ」
瘧疾患治療薬(蛋白分解酵素阻害薬)	内	フオイパン錠100mg
	外	バクスミー点鼻粉末剤3mg
膵臓ホルモン剤(グルカゴン)	外	バクスミー点鼻粉末剤3mg
膵臓ホルモン剤(グルカゴン),機能検査用試薬	注	グルカゴンGノボ注射用1mg