

徳島県鳴門病院 登録化学療法レジメン一覧 (2021年4月現在)

疾患名	パス・レジメン名称 (総数:253)
悪性リンパ腫	ABVd療法
悪性リンパ腫	BR療法
悪性リンパ腫	CHOP療法
悪性リンパ腫	CVP療法
悪性リンパ腫	DeVIC療法(サルベージ)
悪性リンパ腫	EPOCH療法
悪性リンパ腫	FCM療法
悪性リンパ腫	GCD療法(サルベージ)
悪性リンパ腫	JALSG Mature B-ALL 97 (prephaseのみ)
悪性リンパ腫	JALSG-ALL97地固め・強化療法
悪性リンパ腫	MA療法
悪性リンパ腫	POMP療法
悪性リンパ腫	THP-COP療法
悪性リンパ腫	hyper CVAD 療法
悪性リンパ腫	ロミデプシン療法
悪性リンパ腫	プラトトレキサート療法
悪性リンパ腫	フルダラビン療法
悪性リンパ腫	モガムリズマブ+THP-COP療法
悪性リンパ腫	モガムリズマブ単剤療法
悪性リンパ腫	大量MTX療法+ロイコボリンレスキュー
悪性リンパ腫	BR療法
悪性リンパ腫	VR-CAP療法
悪性リンパ腫	R-CHOP療法
悪性リンパ腫	R-CVP療法
悪性リンパ腫	R-EPOCH療法(サルベージ)
悪性リンパ腫	R-GCD療法(サルベージ)
悪性リンパ腫	R-THP-COP療法
悪性リンパ腫	リツキシマブ単剤療法
胃がん	トラスツズマブ+CDDP+S-1療法
胃がん	トラスツズマブ+CDDP+S-1療法
胃がん	トラスツズマブ+CDDP+カペシタビン療法
胃がん	トラスツズマブ+SOX療法
胃がん	5-Fu+レボホリナート療法(RPMI法)
胃がん	5-Fu単剤 5日連続投与
胃がん	CPT11+CDDP biweekly療法
胃がん	CPT11療法
胃がん	DOC+S-1療法 stageⅢ術後補助
胃がん	DOC療法
胃がん	MTX/5-Fu交代療法
胃がん	PTX療法
胃がん	S-1+CPT-11療法
胃がん	S-1+PTX(静脈内+腹腔内)療法
胃がん	SOX療法
胃がん	S-1+CDDP療法
胃がん	S-1+DOC療法
胃がん	S-1+PTX療法
胃がん	weeklyPTX療法
胃がん	nabPTX単剤療法
胃がん	ニボルマブ療法
胃がん	Ram+nabPTX療法
胃がん	Ram+PTX療法
胃がん	ラムシルマブ療法
胃がん	トラスツズマブB療法(3週毎)
胃がん	トラスツズマブ+CapeOX療法
胃がん	トラスツズマブ+SOX療法

胃がん	トラスツズマブ+CDDP+S-1療法
胃がん	トラスツズマブ+CDDP+カペシタビン療法
肝がん	Low dose FP動注療法
肝がん	ラムシルマブ療法
肝がん	TAE(補液と必要薬液)
肝がん	テセントリク+アバスチン療法(切除不能な肝細胞癌)
肝がん	ミリプラ肝細胞癌動注(補液と必要薬液)
急性リンパ性白血病(ALL)	JALSG Mature B-ALL 97 (prephaseのみ)
急性リンパ性白血病(ALL)	JALSG Ph(+)-ALL202 寛解導入法
急性リンパ性白血病(ALL)	PhALL202地固め療法①(PhALL202C1)
急性リンパ性白血病(ALL)	PhALL202地固め療法②(PhALL202C2)
急性リンパ性白血病(ALL)	Ph(-)-ALL/LBL ALL202-0(Over25) 寛解導入法
急性リンパ性白血病(ALL)	L-アスパラギナーゼ単剤
急性リンパ性白血病(ALL)	成人ALL L1, L2 JALSG-ALL97寛解導入(15~59歳)
急性リンパ性白血病(ALL)	成人ALL L1, L2 JALSG-ALL97寛解導入(60-65歳)
急性骨髄性白血病(AML)	AML 201寛解導入(DNR+Ara-C)
急性骨髄性白血病(AML)	AML 201寛解導入(IDA+Ara-C)
急性骨髄性白血病(AML)	AML JALSG APL97 寛解導入療法
急性骨髄性白血病(AML)	AML 地固め療法①
急性骨髄性白血病(AML)	AML 地固め療法②
急性骨髄性白血病(AML)	AML 地固め療法③
急性骨髄性白血病(AML)	AML 地固め療法④
急性骨髄性白血病(AML)	Ara-C大量療法
急性骨髄性白血病(AML)	CAG療法
急性骨髄性白血病(AML)	CG療法
急性骨髄性白血病(AML)	GML 200 寛解導入療法(高齢者AML)
急性骨髄性白血病(AML)	GML 200 地固め療法①(高齢者AML)
急性骨髄性白血病(AML)	GML 200 地固め療法②(高齢者AML)
急性骨髄性白血病(AML)	GML 200 地固め療法③(高齢者AML)
急性骨髄性白血病(AML)	GML200 寛解導入療法(75歳以上高齢者AML)
急性骨髄性白血病(AML)	JALSG APL 204 寛解導入療法
急性骨髄性白血病(AML)	MEC療法(サルベージ)
急性骨髄性白血病(AML)	MEtA療法(再発難治性AML サルベージ療法)
急性骨髄性白血病(AML)	AraC少量療法
急性骨髄性白血病(AML)	ゲムツズマブオゾガマイシン療法(CD33陽性AML)
原発性マクログロブリン血症	DRC療法
原発性マクログロブリン血症	ボルテゾミブ皮下注療法
骨髄異形成症候群	アザシチジン療法
子宮頸がん	Bev+CDDP+ノギテカン療法
子宮頸がん	Bev+CPT-11療法
子宮頸がん	Bev+DC療法
子宮頸がん	Bev+TC療法
子宮頸がん	CDDP+CPT-11療法
子宮頸がん	CPT-11療法
子宮頸がん	DC療法
子宮頸がん	M-TC療法
子宮体がん	AP療法
子宮体がん	CBDCA療法
子宮体がん	DOC療法
子宮体がん	GEM療法
子宮体がん	M-TC療法
子宮体がん	MTX療法(絨毛性疾患)
子宮体がん	PTX療法
食道がん	CDDP+5-Fu療法(JCOG8807)
食道がん	DOC療法
食道がん	FP+RT(放射線)療法
腎がん	ニボルマブ療法
腎がん	テムシロリムス療法

精巣がん	BEP療法
前立腺がん	DOC療法
前立腺がん	カバジタキセル療法
多発性骨髄腫	DBd療法
多発性骨髄腫	DLd療法
多発性骨髄腫	E-Ld療法
多発性骨髄腫	E-Pd療法
多発性骨髄腫	KRd療法
多発性骨髄腫	Kd療法
多発性骨髄腫	PAN-BTZ-DEX療法
多発性骨髄腫	PAN-weeklyBTZ-DEX療法
多発性骨髄腫	PVd療法
多発性骨髄腫	VCD療法(CyBorD療法)
多発性骨髄腫	VRd療法
多発性骨髄腫	weeklyボルテゾミブ静注療法
多発性骨髄腫	ボルテゾミブ静注療法
多発性骨髄腫	ボルテゾミブ皮下注療法
大腸がん	Bev+FOLFIRI療法
大腸がん	Bev+FOLFOXIRI療法
大腸がん	Bev+IRIS療法(3週1コース)
大腸がん	Bev+IRIS療法(4週1コース)
大腸がん	Bev+SOX療法
大腸がん	Bev+S-1療法
大腸がん	Bev+XELOX療法
大腸がん	Bev+mFOLFOX6療法
大腸がん	Bev+カペシタビン療法
大腸がん	Bev+ロンサーフ療法
大腸がん	CPT11療法
大腸がん	FOLFIRI療法
大腸がん	FOLFOXIRI療法
大腸がん	IRIS療法
大腸がん	IRIS療法3週毎
大腸がん	Pani+FOLFIRI療法
大腸がん	Pani+IRIS療法
大腸がん	Pani+SOX療法
大腸がん	Pani+mFOLFOX6療法
大腸がん	Pani単剤
大腸がん	SOX療法
大腸がん	XELOX(CapeOX)療法
大腸がん	mFOLFOX6療法
大腸がん	Ram+FOLFIRI療法
大腸がん	セツキシマブ+CPT-11療法
乳がん	AC療法
乳がん	Bev+PTX療法
乳がん	CAF療法
乳がん	DOC3週毎療法
乳がん	EC療法
乳がん	FEC療法
乳がん	GEM療法
乳がん	PTX3週毎療法
乳がん	PTX+トラスツズマブA療法
乳がん	TCH療法
乳がん	TC療法
乳がん	VNR療法
乳がん	ddEC療法
乳がん	ddPTX療法
乳がん	nab-PTX+トラスツズマブB療法
乳がん	nab-PTX療法

乳がん	weeklyPTX療法
乳がん	トラスツヅマブエムタンシン療法
乳がん	エリブリン療法
乳がん	ペルツヅマブ+トラスツヅマブ+DOC療法
乳がん	ペルツヅマブ+トラスツヅマブ+PTX療法
乳がん	ペルツヅマブ+トラスツヅマブ療法
乳がん	トラスツヅマブA療法(毎週)
乳がん	トラスツヅマブB療法(3週毎)
乳がん	トラスツヅマブ+DOC療法
尿路上皮がん	CBDCA+GEM療法
尿路上皮がん	CDDP+GEM療法
尿路上皮がん	GEM療法
尿路上皮がん	M-VAC療法
尿路上皮がん	PG療法
尿路上皮がん	ペムプロリズマブ療法
脳腫瘍	テモゾロミド療法
肺がん	Bev+CBDCA+PTX療法
肺がん	Bev+CBDCA+GEM療法
肺がん	Bev+CBDCA+PEM療法
肺がん	Bev+PEM療法
肺がん	Bev療法
肺がん	CBDCA+DOC療法
肺がん	CBDCA+GEM療法
肺がん	CBDCA+PTX療法
肺がん	CBDCA+weeklyPTX療法
肺がん	CBDCA+TS1療法
肺がん	CBDCA+VP16療法
肺がん	CBDCA+nab-PTX療法
肺がん	CBDCA+PEM療法
肺がん	CBDCA療法
肺がん	CDDP+CPT11療法
肺がん	CDDP+DOC療法
肺がん	CDDP+GEM療法
肺がん	CDDP+S1療法
肺がん	CDDP+VNR療法
肺がん	CDDP+VP16療法
肺がん	CDDP+PEM療法
肺がん	CPT11療法
肺がん	Ram+DOC療法
肺がん	DOC療法
肺がん	GEM療法
肺がん	VNR療法
肺がん	nab-PTX療法
肺がん	weeklyPTX療法
肺がん	ペトレキセド療法
肺がん	デュルバルマブ療法
肺がん	ニボルマブ療法
肺がん	アムルビシン療法
肺がん	ペムプロリズマブ療法
肺がん	アテゾリズマブ療法
肺がん	ノギテカン療法
肺がん	ペムプロリズマブ+CBDCA+PEM療法
肺がん	ペムプロリズマブ+CBDCA+nab-PTX療法
肺がん	ペムプロリズマブ+PEM療法
肺がん	アテゾリズマブ+CBDCA+VP16療法
婦人科がん	BEP療法
婦人科がん	EP療法
卵巣がん	Bev+CPT-11療法

卵巣がん	Bev＋GEM療法
卵巣がん	Bev＋PTX療法
卵巣がん	Bev＋TC療法
卵巣がん	Bev＋ノギテカン療法
卵巣がん	Bev単剤療法
卵巣がん	CBDCA療法
卵巣がん	CPT11単剤療法
卵巣がん	DC療法
卵巣がん	DOC療法
卵巣がん	Dose dense TC療法
卵巣がん	GEM療法
卵巣がん	M-TC療法
卵巣がん	ドキシソルビシン療法
膀胱がん(膀胱内注入)	イムノブラダー膀胱内注入
膀胱がん(膀胱内注入)	ピノルビン膀胱内注入
膀胱がん(膀胱内注入)	ファルモルビシン膀胱内注入
膀胱がん(膀胱内注入)	マイトマイシン膀胱内注入
膀胱がん(膀胱内注入)	膀胱癌動注(CDDP＋ADM)
膵がん・胆嚢胆管がん	FOLFIRINOX療法
膵がん・胆嚢胆管がん	GEM＋CDDP療法
膵がん・胆嚢胆管がん	GEM＋S-1療法
膵がん・胆嚢胆管がん	GEM＋エルロチニブ療法
膵がん・胆嚢胆管がん	GEM療法
膵がん・胆嚢胆管がん	nabPTX＋GEM療法